

**Deutschlands thebemagnet DML Tragkraft 100kg-6,0t**

Art. Nr.: 3513-OX

ab 175,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)


SOFORT LIEFERBAR**Kategorie:** Lasthebemagnet**Material:** Stahl**Hersteller:** Delta Hoisting Equipment

Ausgelegt zum Heben und Transportieren von Stahlblechen, -blöcken oder -rohren

- Magnetisches Feld wird durch umlegen des Hebels erzeugt
- Einsatztemperatur: -40° - +80°C
- Sicherheitsfaktor: 3,5
- Magnet-Typ: Permanent NdFeB Magnet
- Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG



• mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung



Technische Daten

Flachmaterial							
- Tragfähigkeit (t)	0,1	0,3	0,6	1	2	3	
Rundmaterial (50%)							
- Tragfähigkeit (t)	0,05	0,15	0,3	0,5	1		-
Min. Materialdicke (mm)	15	25	30	40	55	60	
Eigengewicht (kg)	3	12	24	43	105	160	
Artikelnummer	SG.0.DML.0100	SG.0.DML.0300	SG.0.DML.0600	SG.0.DML.1000	SG.0.DML2000	SG.0.DM	

Abmessungen

Tragfähigkeit (t)	A	B	C	D	E	F	H
0,1	127	64	72	31	49	8	148
0,3	204	99	108	52	53	12	223
0,6	270	118	123	78	69	16	257
1	314	150	158	77	75	20	303

2		449	196	204	96	87	25	470
3		495	234	232	57	65	22	576
6		691	294	289	66	75	25	728

DELTA Lasthebemagnet DML - Technisches Datenblatt