Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Hanselifter Deichselstapler Easy-DH12

Art. Nr.: 4089-OX

ab 2.548,78 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gabelrollenmaterial: PU/PU	**Gesamtbreite:** 0,93 m	**Hubmotor:** 2,2 kW
Gabellänge: 1,15 m	**Hersteller:** HanseLifter	**Tragkraft:** 1200 kg
gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	**gpsr_manufacturer_postalcode:** 28219	**gpsr_manufacturer_homepage:** https://www.gesutra.de/
Länge: 1,71 m	**gpsr_manufacturer_country:** Deutschland	**gpsr_manufacturer_street:** Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_city: Bremen	**gpsr_manufacturer_name:** GESUTRA GmbH	**gpsr_manufacturer_housenumber** 20

Deichselstapler Easy-DH12 - Effizient und preiswert stapeln

- Unser Deichselstapler Easy-DH12 bietet Ihnen garantierte Sicherheit und Stabilität, um Ihre leichten Hebe- und Stapelaufgaben in Lagern effizient zu bewältigen
- Mit einer Hubhöhe von bis zu 3300 cm ist er ideal für Regalsysteme mit mittlerer Höhe geeignet
- Dieser Deichselstapler zeichnet sich durch markterprobte Komponenten aus, die eine zuverlässige und einfache Handhabung gewährleisten
- Die Metallabdeckung und das stabile Chassis reduzieren die Belastung und Verformung durch schwere Lasten erheblich, sodass Sie sich auf eine sichere und stabile Leistung verlassen können

Mit dem Deichselstapler Easy-DH12 flexibel im Einsatz

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

- nselstapler Easy-DH12 ist ein Hybrid aus Deichselkopf, Antriebseinheit und ksystem, die von unseren Bestsellern übernommen wurden
- Dadurch sind alle Komponenten zuverlässig und einfach zu bedienen
- Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Deichselstapler Ihre Anforderungen problemlos erfüllt
- Ein integriertes Ladegerät mit einer Leistung von 24 V/10 A und eine 24 V/80 Ah AGM-Batterie machen das Aufladen des Staplers zum Kinderspiel und bieten Ihnen Flexibilität für den täglichen Einsatz
- Sie können bequem aufladen und den Stapler jederzeit einsatzbereit halten
- Insgesamt ist der Deichselstapler Easy-DH12 die ideale Lösung für Ihre leichten Hebe- und Stapelaufgaben in Lagern
- Mit seiner garantierten Sicherheit, Stabilität und den hochwertigen Komponenten können Sie sich auf eine zuverlässige Leistung verlassen
- Zögern Sie nicht länger und erleichtern Sie sich Ihre Arbeitsabläufe mit diesem erstklassigen Deichselstapler

Technische Daten			
Modell	Easy-DH1227	Easy-DH1230	Easy-DH1233
max. Hubhöhe (m)	2,7	3	3,3
Tragkraft (kg)	1200		
Durchfahrtshöhe (m)	2,07		
Antrieb	Elektro / DC		
Gesamtlänge (m)	1,71		
Gesamtbreite (m)	0,93		
Gabellänge (m)	1,15		
Gabelaußenanstand (m)	0,68		
Wenderadius (mm)	1415		
Steigfähigkeit mit/ohne Last (%)	3/10		
Fahrgeschwindigkeit min/max (km/h)	4,0/4,5		
Fahrmotor (DC, kW)	0,75		
Hubmotor (DC, kW)	2,2		
Batterie (V/ah)	24/80		
Fahrsteuerung	CURTIS		

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63
E-Mail: service@hubheld.de

Gab Material	PU/PU		
Schl taster	Ja		
Betriebsstundenzähler	Ja		
Gewicht (kg)	462	471	480
Artikelnummer	GE0079903	GE0079904	GE0079905

Technisches Datenblatt