

## Ba Abfüllstelle Modul-System liegend bis zu 9 Fässer/Kanister



Art. Nr.: 2035-OX

**ab 26,15 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



**Hersteller:** Bauer Südlohn

## Zur Lagerung von Kleingebinden

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Ohne Gitterrost
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Fassauflagen Typ FA, verzinkt, für die liegende Lagerung und zum Abfüllen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Aufstellen auf Auffangwannen mit Gitterrost, zerlegte Anlieferung
- Rollenauflagen Typ RA, verzinkt und steckbar, zum Drehen von 60- oder 200-l-Fässern, zum Auflegen auf Fassauflagen Typ FA

| Typ                     | Auffangwanne AW 60-1 | Gitterrost GR 60-1 | Stapelgestell AG 60-1 |
|-------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass)  | -                    | -                  | 1                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 800 x 500 x 290      | 780 x 420 x 30     | 515 x 515 x 555       |
| Auffangvolumen (l)      | 65                   | -                  | -                     |
| Tragfähigkeit (kg)      | -                    | 65                 | -                     |

|                                                                                   |                         |         |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|-------|
|  | Gewicht / verzinkt (kg) | 28 / 32 | - / 6          | - / 9 |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>                                                        | 4471-52-0000-1          | -       | -              | -     |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>                                                          | 4471-52-0000-2          | -       | -              | -     |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>                                                         | 4471-52-0000-3          | -       | -              | -     |
| <b>RAL 6011 Resedagrün</b>                                                        | 4471-52-0000-4          | -       | -              | -     |
| <b>RAL 7005 Mausgrau</b>                                                          | 4471-52-0000-5          | -       | -              | -     |
| <b>Feuerverzinkt</b>                                                              | 4471-52-0000-7          | 105074  | 4471-52-0100-7 |       |
| <b>Verzinkt</b>                                                                   | -                       | -       | -              |       |

| Typ                              | Auffangwanne AW 60-2 | Gitterrost GR 60-2 | Stapelgestell AG 60-2 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass)           | -                    | -                  | 2                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm)          | 900 x 800 x 220      | 820 x 780 x 30     | 915 x 515 x 555       |
| Auffangvolumen (l)               | 68                   | -                  | -                     |
| Tragfähigkeit (kg)               | -                    | 130                | -                     |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 34 / 38              | - / 12             | - / 10                |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>       | 4471-51-0000-1       | -                  | -                     |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>         | 4471-51-0000-2       | -                  | -                     |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>        | 4471-51-0000-3       | -                  | -                     |
| <b>RAL 6011 Resedagrün</b>       | 4471-51-0000-4       | -                  | -                     |
| <b>RAL 7005 Mausgrau</b>         | 4471-51-0000-5       | -                  | -                     |
| <b>Feuerverzinkt</b>             | 4471-51-0000-7       | 105075-VK          | 4471-51-0100-7        |
| <b>Verzinkt</b>                  | -                    | -                  | -                     |

| Typ                              | Auffangwanne AW 60-3 | Gitterrost GR 60-3 | Stapelgestell AG 60-3 |
|----------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass)           | -                    | -                  | 1                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm)          | 800 x 500 x 290      | 780 x 420 x 30     | 515 x 515 x 555       |
| Auffangvolumen (l)               | 65                   | -                  | -                     |
| Tragfähigkeit (kg)               | -                    | 65                 | -                     |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 28 / 32              | - / 6              | - / 9                 |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>       | 4471-52-0000-1       | -                  | -                     |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>         | 4471-52-0000-2       | -                  | -                     |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>        | 4471-52-0000-3       | -                  | -                     |

|               |                                                                                   |          |                |        |                |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|--------|----------------|
| RAL           |  | sedagrün | 4471-52-0000-4 | -      | -              |
| RAL           |                                                                                   | usgrau   | 4471-52-0000-5 | -      | -              |
| Feuerverzinkt |                                                                                   |          | 4471-52-0000-7 | 105074 | 4471-52-0100-7 |
| Verzinkt      |                                                                                   |          | -              | -      | -              |

| Typ                     | Auffangblech AB | Fassauflage FA 60-A | Rollenauflage RA 60-A |
|-------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (60l Fass)  | -               | 1                   | 1                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm) | 800 x 500 x 290 | 780 x 420 x 30      | 515 x 515 x 555       |
| Tragfähigkeit (kg)      | -               | 65                  | -                     |
| Gewicht (kg)            | 2               | 2                   | 4                     |
| Feuerverzinkt           | -               | -                   | 4471-50-0400          |
| Verzinkt                | 4471-50-0201    | 4471-50-0300        | -                     |



Übereinstimmungs-  
erklärung (ÜHP)




- Entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4