



RR Industrietechnik Gitterboxwender 570x1640x450mm 450kg Tragkraft RAL 5010 Enzianblau

Art. Nr.: I100100233



975,90 €

~~UVP 1.178,10 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 90 kg



Kategorie: Gitterboxwender	RAL-Farbe: 5010	Aufnahme-Innenbreite: 388mm
Eigengewicht: 90 kg	Farbe: Enzianblau	Aufnahme-Innenhöhe: 48mm
Beschichtung: pulverbeschichtet	Tragkraft: 450 kg	gpsr_manufacturer_postalcode: 48691
gpsr_manufacturer_city: Vreden	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de/	gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de
Tiefe: 1640mm	gpsr_manufacturer_name: RR- Industrietechnik GmbH	Höhe: 450mm
Breite: 570mm	gpsr_manufacturer_housenumber: 25	gpsr_manufacturer_street: Lise- Meitner-Str.
Hersteller: R+R Industrietechnik		

Der Gitterboxwender RGW ermöglicht problemloses Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155). Die stabile Schweißkonstruktion wird mit dem Stapler aufgenommen und mittels einer am Gerät fest verbundenen Kette gegen Abrutschen gesichert.

Die Gitterbox in der Längsrichtung unterfahren und zur Fixierung den Hebel betätigen, der in alle 4 Füße der GIBO mit Schwenkarmen eingreift. Durch Lösen der Arretierung per Seilzug wird

die C abgekippt. Dieser Vorgang kann durch eine Person, bequem vom Staplersitz ausg werden. Nach der Entleerung kann die hängende Gitterbox durch Absenken des Gabeiraumes und gleichzeitiger Rückwärtsfahrt wieder in ihre Ausgangsstellung gebracht werden. Durch den Gitterboxwender RGW können so bis zu 450 kg auf einen Schlag entleert werden, was nicht nur zeitsparend, sondern auch körperschonend und günstig ist.

- Stabile Schweißkonstruktion
- Ohne Hydraulik verwendbar
- Bedienung per Seilzug vom Führersitz
- Mit Kette gegen Abrutschen gesichert
- Einfaches und schnelles Entleeren von Euro-Gitterboxen (DIN 15155)
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Traglast 450 kg
- Pulverbeschichtet
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Tiefe (mm)	1640
Breite (mm)	570
Höhe (mm)	450
Traglast (kg)	450
Gewicht (kg)	90
Einfahrtaschen Breite (mm)	388
Einfahrtaschen Höhe (mm)	48
RAL 3000 Feuerrot	100100232
RAL 5010 Enzianblau	100100233
RAL 2004 Reinorange	100200237
RAL 5018 Türkisblau	100802251

RAL Mau		120400062
RAL 6011 Resedagrün		100600250