



RR Industrietechnik Lastarm Typ RLA-5 1500 bis zu 5000kg Tragkraft RAL 7005 Mausgrau



Art. Nr.: I100800612

867,50 €
~~UVP 1.047,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 74 kg

| | | |
|---|--|--|
| Eigengewicht: 74 kg | Aufnahme-Innenbreite: 220mm | Beschichtung: pulverbeschichtet |
| Aufnahme-Innenhöhe: 77mm | Aufnahme-Innenabstand: 160mm | Farbe: Mausgrau |
| RAL-Farbe: 7005 | Tragkraft: 5000 kg | gpsr_manufacturer_email: info@rr-industrietechnik.de |
| Breite: 620mm | gpsr_manufacturer_city: Vreden | gpsr_manufacturer_postalcode: 48691 |
| Tiefe: 1500mm | Höhe: 250mm | gpsr_manufacturer_homepage: https://www.rr-industrietechnik.de |
| gpsr_manufacturer_name: RR-Industrietechnik GmbH | gpsr_manufacturer_housenumber: 25 | gpsr_manufacturer_street: Lise Meitner-Str. |
| Hersteller: R+R Industrietechnik | Kategorie: Lastarm | |

Der Lastarm Typ RLA oder auch Kranarm genannt, ist das ideale Anbaugerät um die Reichweite Ihres Gabelstaplers zu vergrößern.


Diese starre Variante zeichnet sich durch eine Fertigung aus durchgehendem Rohr und dadurch eine sehr hohe Festigkeit aus. Unsere Lastarme haben eine Tragfähigkeit von bis zu 5000kg. Eine zusätzliche Kettensicherung verhindert ein Abrutschen von den Gabelzinken. Mit diesem

Anbau  wird Ihr Gabelstapler innerhalb von Sekunden zum Kran.

- Ausbau von schweren Maschinenteilen
- Zur Ladeguterfassung von oben
- Der Lastarm funktioniert den Stapler zu einem Kran um
- Der Lastarm erweitert die Reichweite des Staplers
- Kettensicherung gegen Abrutschen von den Zinken
- Robuste Stahlkonstruktion
- Drehbarer Sicherheitswirbelhaken
- Konstruktion aus 6 mm Stahlblech
- Pulverbeschichtet oder feuerverzinkt
- Gelb/schwarze Warnstreifen gem. Kennzeichnungspflicht ASR A 1.3



Maße Einfahrtaschen (mm):



| | | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|
| Ausführung | starr | starr | starr | starr | starr | starr |
| Tiefe (mm) | 1500 | 2400 | 1500 | 2400 | 1500 | 2400 |
| Breite (mm) | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 |
| Höhe (mm) | 190 | 190 | 210 | 210 | 250 | 250 |
| Traglast (kg) | 250-1000 | 100-1000 | 550-2500 | 250-2500 | 1050-5000 | 500-5000 |
| Gewicht (kg) | 49 | 57 | 60 | 75 | 74 | 93 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|  Einfahrtstaschen (Abstand) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Einfahrtstaschen Breite (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Einfahrtstaschen Höhe (mm) | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| verzinkt | 100800583 | 100800319 | 100800589 | 100800599 | 100800606 | 100800605 |
| RAL 3000 Feuerrot | 100800577 | 100800314 | 100800915 | 100800584 | 100800607 | 100800600 |
| RAL 5010 Enzianblau | 100800578 | 100800149 | 100800118 | 100800594 | 100800608 | 100800145 |
| RAL 2004 Reinorange | 100800580 | 100800316 | 100800586 | 100800596 | 100800610 | 100800602 |
| RAL 5018 Türkisblau | 100800579 | 100800315 | 100800585 | 100800595 | 100800609 | 100800613 |
| RAL 7005 Mausgrau | 100800582 | 100800318 | 100800588 | 100800598 | 100800612 | 100800604 |
| RAL 6011 Resedagrün | 100800581 | 100800317 | 100800587 | 100800597 | 100800611 | 100800603 |