



## Baabelverlängerung GO 120/50 (Länge 2000), lackiert, Schwarzgrau

GO 120/50



Art. Nr.: 4475-18-5000-16

★★★★ (eine Bewertung)

**483,55 €**

~~UVP 654,36 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 15 -18 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 61 kg

|                                                                                                       |                                                  |                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Aufnahme-Innenhöhe:</b><br>50mm                                                                    | <b>Stapelbar:</b> Nein                           | <b>Beschichtung:</b> Lackiert                                                                                     |
| <b>Farbe:</b> Schwarzgrau                                                                             | <b>Eigengewicht:</b> 63 kg                       | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn                                                                                  |
| <b>RAL-Farbe:</b> RAL 7021                                                                            | <b>Aufnahme-Innenbreite:</b> 120mm               | <b>Kategorie:</b> Rund um Gabelzinken                                                                             |
| <b>Tragkraft:</b> 2500 kg                                                                             | <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Eichendorffstr.                                                               |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Südlohn                                                             | <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>62      | <b>Höhe:</b> 60mm                                                                                                 |
| <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>BAUER GmbH                                                          | <b>Breite:</b> 150mm                             | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@bauer-suedlohn.de">info@bauer-suedlohn.de</a> | <b>Länge:</b> 2000mm                             | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>46354                                                                     |

**Gabelverlängerungen sind ein unentbehrlicher Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind**

-  Stahlkonstruktion
-  s und leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung durch Steckbolzen
- Offene Ausführung
- Unterseite offen

| Typ                                        | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Für<br>Gabelzinkenquerschnitt<br>(BxH, mm) | 80 x<br>40                  | 100 x<br>40                 | 100 x<br>45                 | 100 x<br>50                 | 120 x<br>40                 | 120 x<br>50                 | 125 x<br>45                 | 125 x<br>50                 | 150 x<br>50                 | 150 x<br>75                 |
| Außenmaße (BxH, mm)                        | 106 x<br>48                 | 128 x<br>48                 | 128 x<br>53                 | 128 x<br>58                 | 148 x<br>48                 | 148 x<br>58                 | 153 x<br>53                 | 153 x<br>58                 | 181 x<br>58                 | 181 x<br>78                 |
| Länge (mm)                                 | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        |
| RAL 2000 Gelborange                        | 4475-<br>10-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>13-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>13-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>13-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>16-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>16-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>19-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>19-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>22-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>22-<br>7000-<br>1  |
| RAL 7021 Schwarzgrau                       | 4475-<br>10-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>13-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>13-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>13-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>16-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>16-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>19-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>19-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>22-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>22-<br>5000-<br>16 |

| Typ                                        | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Für<br>Gabelzinkenquerschnitt<br>(BxH, mm) | 80 x<br>40                  | 100 x<br>40                 | 100 x<br>45                 | 100 x<br>50                 | 120 x<br>40                 | 120 x<br>50                 | 125 x<br>45                 | 125 x<br>50                 | 150 x<br>50                 | 150 x<br>75                 |
| Außenmaße (BxH, mm)                        | 106 x<br>48                 | 128 x<br>48                 | 128 x<br>53                 | 128 x<br>58                 | 148 x<br>48                 | 148 x<br>58                 | 153 x<br>53                 | 153 x<br>58                 | 181 x<br>58                 | 181 x<br>78                 |
| Länge (mm)                                 | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        |
| RAL 2000 Gelborange                        | 4475-<br>11-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>14-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>14-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>14-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>17-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>17-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>20-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>20-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>23-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>23-<br>7000-<br>1  |
| RAL 7021 Schwarzgrau                       | 4475-<br>11-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>14-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>14-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>14-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>17-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>17-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>20-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>20-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>23-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>23-<br>5000-<br>16 |



| Typ                                        | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                                    | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Für<br>Gabelzinkenquerschnitt<br>(BxH, mm) | 80 x<br>40                  | 100 x<br>40                 | 100 x<br>45                 | 100 x<br>50                 | 120 x<br>40                 | 120 x<br>50                           | 125 x<br>45                 | 125 x<br>50                 | 150 x<br>50                 | 150 x<br>75                 |
| Außenmaße (BxH, mm)                        | 106 x<br>48                 | 128 x<br>48                 | 128 x<br>53                 | 128 x<br>58                 | 148 x<br>48                 | 148 x<br>58                           | 153 x<br>53                 | 153 x<br>58                 | 181 x<br>58                 | 181 x<br>78                 |
| Länge (mm)                                 | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                                  | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                        |
| RAL 2000 Gelborange                        | 4475-<br>12-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>15-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>15-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>15-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>18-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>18-<br>5000-1                | 4475-<br>21-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>21-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>24-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>24-<br>7000-<br>1  |
| RAL 7021 Schwarzgrau                       | 4475-<br>12-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>15-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>15-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>15-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>18-<br>4000-<br>16 | <b>4475-<br/>18-<br/>5000-<br/>16</b> | 4475-<br>21-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>21-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>24-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>24-<br>5000-<br>16 |