



## Bauer Lastarm LA 2400-1,0, lackiert, Mausgrau

LA 2400-1,0



Art. Nr.: 4430-06-0000-5


**593,50 €**

~~UVP 817,24 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



|                                      |                                    |                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Lastaufnahmemittel | <b>Aufnahme-Innenhöhe:</b> 80mm    | <b>Farbe:</b> Mausgrau           |
| <b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 160mm  | <b>Aufnahme-Innenbreite:</b> 220mm | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn |
| <b>Eigengewicht:</b> 53 kg           | <b>Beschichtung:</b> Lackiert      | <b>Stapelbar:</b> Nein           |
| <b>RAL-Farbe:</b> RAL 7005           | <b>Tragkraft:</b> 1000 kg          | <b>Länge:</b> 2400mm             |
| <b>Höhe:</b> 320mm                   | <b>Breite:</b> 610mm               |                                  |

## Lastarme vergrößern die Reichweite des Gabelstaplers


- Stahlkonstruktion
- Einfahrtaschen für Gabelzinken
- Auch für Prätzenstapler geeignet
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 1 Wirbellasthaken

| Typ                      | LA 1600 1,0 | LA 2400 1,0 | LA 1600 2,5 | LA 2400 2,5 | LA 1600 5,0 | LA 2500 5,0 |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| max. Tragfähigkeit (kg)  | 1000        | 1000        | 2500        | 2500        | 5000        | 5000        |
| Grundlänge (mm)          | 1600        | 2400        | 1600        | 2400        | 1600        | 2400        |
| Gewicht lack./verz. (kg) | 42 / 46     | 49 / 53     | 73 / 79     | 88 / 94     | 104 / 112   | 124 / 132   |


|                                                                                   |                |                       |                |                |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|  | 4430-05-0000-1 | 4430-06-0000-1        | 4430-07-0000-1 | 4430-08-0000-1 | 4430-09-0000-1 | 4430-10-0000-1 |
| RAL 3000 Feuerrot                                                                 | 4430-05-0000-2 | 4430-06-0000-2        | 4430-07-0000-2 | 4430-08-0000-2 | 4430-09-0000-2 | 4430-10-0000-2 |
| RAL 5012 Lichtblau                                                                | 4430-05-0000-3 | 4430-06-0000-3        | 4430-07-0000-3 | 4430-08-0000-3 | 4430-09-0000-3 | 4430-10-0000-3 |
| RAL 6011 Resedagrün                                                               | 4430-05-0000-4 | 4430-06-0000-4        | 4430-07-0000-4 | 4430-08-0000-4 | 4430-09-0000-4 | 4430-10-0000-4 |
| RAL 7005 Mausgrau                                                                 | 4430-05-0000-5 | <b>4430-06-0000-5</b> | 4430-07-0000-5 | 4430-08-0000-5 | 4430-09-0000-5 | 4430-10-0000-5 |
| Feuerverzinkt                                                                     | 4430-05-0000-7 | 4430-06-0000-7        | 4430-07-0000-7 | 4430-08-0000-7 | 4430-09-0000-7 | 4430-10-0000-7 |

## Hinweis

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers



| Position                  | 1    | 2    | 3    |
|---------------------------|------|------|------|
| Abstand (mm)              | 780  | 1165 | 1550 |
| LA 1600 1,0 Traglast (kg) | 1000 | 350  | 200  |
| LA 1600 2,5 Traglast (kg) | 2500 | 850  | 500  |
| LA 1600 5,0 Traglast (kg) | 5000 | 1700 | 1000 |



| Position                  | 1    | 2    | 3    |
|---------------------------|------|------|------|
| Abstand (mm)              | 780  | 1565 | 2350 |
| LA 2400 1,0 Traglast (kg) | 1000 | 200  | 100  |
| LA 2400 2,5 Traglast (kg) | 2500 | 500  | 250  |
| LA 2400 5,0 Traglast (kg) | 5000 | 1000 | 500  |

Einfach... Innen-Innenmaße (mm)

