



## Baabelverlängerung GO 150/50 (Länge 2000), lackiert, Schwarzgrau

GO 150/50



Art. Nr.: 4475-24-5000-16

★★★★ (eine Bewertung)

**616,10 €**

~~UVP 834,09 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 15 -18 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR



**Gewicht:** 70 kg

**Kategorie:** Rund um Gabelzinken

**Stapelbar:** Nein

**Eigengewicht:** 71 kg

**Aufnahme-Innenbreite:** 150mm

**Farbe:** Schwarzgrau

**Beschichtung:** Lackiert

**Aufnahme-Innenhöhe:** 50mm

**Hersteller:** Bauer Südlohn

**RAL-Farbe:** RAL 7021

**Tragkraft:** 2500 kg

**Höhe:** 60mm

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:** 62

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**  
<https://www.bauer-suedlohn.de/>

**Breite:** 185mm

**gpsr\_manufacturer\_street:**  
Eichendorffstr.

**Länge:** 2000mm

**gpsr\_manufacturer\_city:**  
Südlohn

**gpsr\_manufacturer\_name:** BAUER GmbH

**gpsr\_manufacturer\_country:**  
Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_email:**  
[info@bauer-suedlohn.de](mailto:info@bauer-suedlohn.de)

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**  
46354

**Gabelverlängerungen sind ein unentbehrlicher Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind**

-  Stahlkonstruktion
-  s und leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung durch Steckbolzen
- Offene Ausführung
- Unterseite offen

| Typ                                        | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Für<br>Gabelzinkenquerschnitt<br>(BxH, mm) | 80 x<br>40                  | 100 x<br>40                 | 100 x<br>45                 | 100 x<br>50                 | 120 x<br>40                 | 120 x<br>50                 | 125 x<br>45                 | 125 x<br>50                 | 150 x<br>50                 | 150 x<br>75                 |
| Außenmaße (BxH, mm)                        | 106 x<br>48                 | 128 x<br>48                 | 128 x<br>53                 | 128 x<br>58                 | 148 x<br>48                 | 148 x<br>58                 | 153 x<br>53                 | 153 x<br>58                 | 181 x<br>58                 | 181 x<br>78                 |
| Länge (mm)                                 | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        | 1600                        |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>                 | 4475-<br>10-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>13-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>13-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>13-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>16-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>16-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>19-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>19-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>22-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>22-<br>7000-<br>1  |
| <b>RAL 7021 Schwarzgrau</b>                | 4475-<br>10-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>13-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>13-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>13-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>16-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>16-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>19-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>19-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>22-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>22-<br>5000-<br>16 |

| Typ                                        | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Für<br>Gabelzinkenquerschnitt<br>(BxH, mm) | 80 x<br>40                  | 100 x<br>40                 | 100 x<br>45                 | 100 x<br>50                 | 120 x<br>40                 | 120 x<br>50                 | 125 x<br>45                 | 125 x<br>50                 | 150 x<br>50                 | 150 x<br>75                 |
| Außenmaße (BxH, mm)                        | 106 x<br>48                 | 128 x<br>48                 | 128 x<br>53                 | 128 x<br>58                 | 148 x<br>48                 | 148 x<br>58                 | 153 x<br>53                 | 153 x<br>58                 | 181 x<br>58                 | 181 x<br>78                 |
| Länge (mm)                                 | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        | 1800                        |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>                 | 4475-<br>11-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>14-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>14-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>14-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>17-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>17-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>20-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>20-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>23-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>23-<br>7000-<br>1  |
| <b>RAL 7021 Schwarzgrau</b>                | 4475-<br>11-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>14-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>14-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>14-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>17-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>17-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>20-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>20-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>23-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>23-<br>5000-<br>16 |



| Typ                                        | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                          | GO                                    | GO                                    |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Für<br>Gabelzinkenquerschnitt<br>(BxH, mm) | 80 x<br>40                  | 100 x<br>40                 | 100 x<br>45                 | 100 x<br>50                 | 120 x<br>40                 | 120 x<br>50                 | 125 x<br>45                 | 125 x<br>50                 | 150 x<br>50                           | 150 x<br>75                           |
| Außenmaße (BxH, mm)                        | 106 x<br>48                 | 128 x<br>48                 | 128 x<br>53                 | 128 x<br>58                 | 148 x<br>48                 | 148 x<br>58                 | 153 x<br>53                 | 153 x<br>58                 | 181 x<br>58                           | 181 x<br>78                           |
| Länge (mm)                                 | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                        | 2000                                  | 2000                                  |
| RAL 2000 Gelborange                        | 4475-<br>12-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>15-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>15-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>15-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>18-<br>4000-<br>1  | 4475-<br>18-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>21-<br>4500-<br>1  | 4475-<br>21-<br>5000-<br>1  | 4475-<br>24-<br>5000-1                | 4475-<br>24-<br>7000-1                |
| RAL 7021 Schwarzgrau                       | 4475-<br>12-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>15-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>15-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>15-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>18-<br>4000-<br>16 | 4475-<br>18-<br>5000-<br>16 | 4475-<br>21-<br>4500-<br>16 | 4475-<br>21-<br>5000-<br>16 | <b>4475-<br/>24-<br/>5000-<br/>16</b> | <b>4475-<br/>24-<br/>5000-<br/>16</b> |