Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



appbodenbehälter SB 750, lackiert, Lichtblau

SB 750

62

Art. Nr.: 4417-14-0000-3

1.257,20 €

UVP 1.627.47 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)




Eigengewicht: 192 kg Beschichtung: Lackiert Kategorie: Behälter Aufnahme-Innenabstand Aufnahme-Innenbreite: 160mm Stapelbar: 3-fach 630mm Farbe: Lichtblau RAL-Farbe: RAL 5012 Hersteller: Bauer Südlohn Aufnahme-Innenhöhe: 65mm Volumen: 0,75 m³ Tragkraft: 1500 kg gpsr_manufacturer_homepage: gpsr_manufacturer_city: gpsr manufacturer name: BAUER GmbH https://www.bauer-suedlohn.de/ Südlohn gpsr_manufacturer_postalcode: Breite: 1310mm Länge: 1035mm 46354 gpsr manufacturer email: gpsr_manufacturer_stree Höhe: 930mm info@bauer-suedlohn.de Eichendorffstr. gpsr manufacturer_housenumber: gpsr_manufacturer_country:

Die wirtschaftliche und platzsparende Variante zur Sammlung von Abfällen bzw. Kommissionierung fester **Materialien**

Deutschland

- Stabile Konstruktion, Bodenklappe mit Verstärkungsprofilen
- Bodenklappe schließt beim Aufsetzen selbsttätig







- Paragen für Gabelstapler und Kran
 - ppe mit seitlichen Zentrierblechen
- Entriegeiung der Bodenklappe per Seilzug vom Staplersitz
- Sicherung gegen Abrutschen und Öffnen der Bodenklappe
- 3-fach stapelbar
- Rollen nachrüstbar

Тур	SB 500	SB 750	SB 1000	SB 1500	SB 2000
Inhalt (ca., m³)	0,50	0,75	1,00	1,50	2,00
Abmessungen	1035 x 1310	1035 x 1310	1035 x 1310 x	1035 x 1910 x	1035 x 1910 x
(LxBxH, mm)	x 700	x 930	1160	1160	1465
Tragfähigkeit (kg)	1000	1500	2000	2000	2000
RAL 2000 Gelborange	4417-13- 0000-1	4417-14- 0000-1	4417-15- 0000-1	_	4417-17- 0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4417-13- 0000-2	4417-14- 0000-2	4417-15- 0000-2	_	4417-17- 0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4417-13- 0000-3	4417-14- 0000-3	4417-15- 0000-3	_	4417-17- 0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4417-13- 0000-4	4417-14- 0000-4	4417-15- 0000-4	_	4417-17- 0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4417-13- 0000-5	4417-14- 0000-5	4417-15- 0000-5	_	4417-17- 0000-5
Feuerverzinkt	4417-13- 0000-6	4417-14- 0000-6	4417-15- 0000-6	_	4417-17- 0000-6

