

E-Mail: service@hubheld.de



## Ba ilobehälter SGS 50, feuerverzinkt

SGS 50

Art. Nr.: 4437-16-0000-7

933,95 €

**UVP 1.300,29 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 101 kg

Stapelbar: 3-fach	Hersteller: Bauer Südlohn	<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 600mm
Aufnahme-Innenhöhe: 80mm	<b>Beschichtung:</b> Feuerverzinkt	Kategorie: Behälter
Aufnahme-Innenbreite: 200mm	Eigengewicht: 101 kg	Tragkraft: 750 kg
Breite: 1200mm	<pre>gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 46354</pre>	Länge: 1000mm	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 62</pre>	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn	<b>Volumen:</b> 0,5 m <sup>3</sup>
<pre>gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.</pre>	<b>Höhe:</b> 1025mm	gpsr_manufacturer_homepage https://www.bauer-suedlohn.de/

## Sammlung und stirnseitige Entleerung von Schüttgütern

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- Bodenschräge 30 Grad
- Grundrahmen mit Einfahrbügeln
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran





E-Mail: service@hubheld.de

- Ihubwagen transportierbar
- Stirnseitiger, arretierbarer Schieberverschluss per Hand zu betätigen
- Öffnung (BxH) =  $250 \times 250 \text{ mm}$

Тур	SGS 50	SGS 75	SGS 100
Inhalt (ca., m³)	0,50	0,75	1,00
Abmessungen (LxBxH, mm)	1000 x 1200 x 1025	1000 x 1200 x 1260	1000 x 1200 x 1495
Tragfähigkeit (kg)	750	1000	1500
RAL 2000 Gelborange	4437-16-0000-1	4437-17-0000-1	4437-18-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4437-16-0000-2	4437-17-0000-2	4437-18-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4437-16-0000-3	4437-17-0000-3	4437-18-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4437-16-0000-4	4437-17-0000-4	4437-18-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4437-16-0000-5	4437-17-0000-5	4437-18-0000-5
Feuerverzinkt	4437-16-0000-7	4437-17-0000-7	4437-18-0000-7

