



## Bauer Auffangwanne 2040, lackiert, Mausgrau

2040 / 2041



Art. Nr.: 4471-19-0000-5

**418,50 €**

~~UVP 532,19 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht: 70 kg**

|                                                                                                                   |                                               |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>RAL-Farbe:</b> RAL 7005                                                                                        | <b>Eigengewicht:</b> 82 kg                    | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn                    |
| <b>Stapelbar:</b> Nein                                                                                            | <b>Beschichtung:</b> Lackiert                 | <b>Auffangvolumen:</b> 241l                         |
| <b>Farbe:</b> Mausgrau                                                                                            | <b>Kategorie:</b> Auffangwannen               | <b>gpsr_manufacturer_housenu</b><br>62              |
| <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a> | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>46354 | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> B<br>GmbH            |
| <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@bauer-suedlohn.de">info@bauer-suedlohn.de</a>             | <b>Höhe:</b> 250mm                            | <b>Breite:</b> 2400mm                               |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland                                                                  | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Südlohn     | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Eichendorffstr. |

## Zur Lagerung von Kleingebinden

### Eigenschaften

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4



## Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

### Eigenschaften

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| Typ                              | 2000/2001       | 2002/2003       | 2008/2009        | 2010/2011        | 2016/2017        | 2018/2019        | 2026/2027         | 2028/2029         |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)               | 210             | 203             | 224              | 215              | 224              | 215              | 230               | 216               |
| max. Anzahl (200-l-Fässer)       | -               | 1               | -                | 2                | -                | 2                | -                 | 4                 |
| Gitterrost                       | -               | v               | -                | v                | -                | v                | -                 | v                 |
| Stützfüße (100 mm Unterfahrhöhe) | v               | v               | -                | -                | v                | v                | -                 | -                 |
| Abmessungen (LxBxH, mm)          | 800 x 800 x 460 | 800 x 800 x 460 | 1200 x 800 x 260 | 1200 x 800 x 260 | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 1200 x 185 | 1200 x 1200 x 185 |
| RAL 2000 Gelborange              | 4471-02-0000-1  | 4471-01-0000-1  | 4471-10-0000-1   | 4471-09-0000-1   | 4471-08-0000-1   | 4471-07-0000-1   | 4471-17-0000-1    | 4471-19-0000-1    |
| RAL 3000 Feuerrot                | 4471-02-0000-2  | 4471-01-0000-2  | 4471-10-0000-2   | 4471-09-0000-2   | 4471-08-0000-2   | 4471-07-0000-2   | 4471-17-0000-2    | 4471-19-0000-2    |
| RAL 5012 Lichtblau               | 4471-02-0000-3  | 4471-01-0000-3  | 4471-10-0000-3   | 4471-09-0000-3   | 4471-08-0000-3   | 4471-07-0000-3   | 4471-17-0000-3    | 4471-19-0000-3    |
| RAL 6011 Resedagrün              | 4471-02-0000-4  | 4471-01-0000-4  | 4471-10-0000-4   | 4471-09-0000-4   | 4471-08-0000-4   | 4471-07-0000-4   | 4471-17-0000-4    | 4471-19-0000-4    |
| RAL 7005 Mausgrau                | 4471-02-0000-5  | 4471-01-0000-5  | 4471-10-0000-5   | 4471-09-0000-5   | 4471-08-0000-5   | 4471-07-0000-5   | 4471-17-0000-5    | 4471-19-0000-5    |
| Feuerverzinkt                    | 4471-02-0000-7  | 4471-01-0000-7  | 4471-10-0000-7   | 4471-09-0000-7   | 4471-08-0000-7   | 4471-07-0000-7   | 4471-17-0000-7    | 4471-19-0000-7    |

