



Baabelverlängerung GG 1600-2000mm in geschlossener Ausführung



Art. Nr.: 1958-OX

ab 586,50 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Hersteller: Bauer Südlohn

gpsr_manufacturer_email:
info@bauer-suedlohn.de

gpsr_manufacturer_homepage:
<https://www.bauer-suedlohn.de/>

gpsr_manufacturer_name:
BAUER GmbH

gpsr_manufacturer_street:
Eichendorffstr.

gpsr_manufacturer_housenumber:
62

gpsr_manufacturer_country:
Deutschland

gpsr_manufacturer_city:
Südlohn

gpsr_manufacturer_postalcode:
46354

Bauer Gabelverlängerung GG

- Länge 1600-2000mm
- in geschlossener Ausführung
- Stabile Stahlkonstruktion
- Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken

Typ	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm)	80 x 40	100 x 40	100 x 45	100 x 50	120 x 40	120 x 50	125 x 45	125 x 50	150 x 50	150 x 75
Außenmaße (BxH, mm)	106 x 48	128 x 48	128 x 53	128 x 58	148 x 48	148 x 58	153 x 53	153 x 58	181 x 58	181 x 78
Länge (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600

	RAL 2000 Gelborange	4475-40-4000-1	4475-43-4000-1	4475-43-4500-1	4475-43-5000-1	4475-46-4000-1	4475-46-5000-1	4475-49-4500-1	4475-49-5000-1	4475-52-5000-1	4475-52-7000-1
	RAL 7021 Schwarzgrau	4475-40-4000-16	4475-43-4000-16	4475-43-4500-16	4475-43-5000-16	4475-46-4000-16	4475-46-5000-16	4475-49-4500-16	4475-49-5000-16	4475-52-5000-16	4475-52-5000-16

Typ	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm)	80 x 40	100 x 40	100 x 45	100 x 50	120 x 40	120 x 50	125 x 45	125 x 50	150 x 50	150 x 75
Außenmaße (BxH, mm)	106 x 48	128 x 48	128 x 53	128 x 58	148 x 48	148 x 58	153 x 53	153 x 58	181 x 58	181 x 78
Länge (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
RAL 2000 Gelborange	4475-41-4000-1	4475-44-4000-1	4475-44-4500-1	4475-44-5000-1	4475-47-4000-1	4475-47-5000-1	4475-50-4500-1	4475-50-5000-1	4475-53-5000-1	4475-53-7000-1
RAL 7021 Schwarzgrau	4475-41-4000-16	4475-44-4000-16	4475-44-4500-16	4475-44-5000-16	4475-47-4000-16	4475-47-5000-16	4475-50-4500-16	4475-50-5000-16	4475-53-5000-16	4475-53-5000-16

Typ	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm)	80 x 40	100 x 40	100 x 45	100 x 50	120 x 40	120 x 50	125 x 45	125 x 50	150 x 50	150 x 75
Außenmaße (BxH, mm)	106 x 48	128 x 48	128 x 53	128 x 58	148 x 48	148 x 58	153 x 53	153 x 58	181 x 58	181 x 78
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
RAL 2000 Gelborange	4475-42-4000-1	4475-45-4000-1	4475-45-4500-1	4475-45-5000-1	4475-48-4000-1	4475-48-5000-1	4475-51-4500-1	4475-51-5000-1	4475-54-5000-1	4475-54-7000-1

 RAL Schwarzgrau	4475-	4475-	4475-	4475-	4475-	4475-	4475-	4475-	4475-	4475-
	42-	45-	45-	45-	48-	48-	51-	51-	54-	54-
	4000-	4000-	4500-	5000-	4000-	5000-	4500-	5000-	5000-	5000-
	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16