





Ba lannenverbinder WV 22, 1900 x 55 x 30 mm

WV 22

Art. Nr.: 4446-07-0000-7

★★★★ (eine Bewertung)
31,75 €

JVP 37.91 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Höhe: 30mm

Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

- Flächenlast 5000 kg/m²
- Radlast 500 kg
- Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
- Modular, bestehend wahlweise aus:
- Auffahrrampen Typ AR
- Auffahrecken Typ AE
- Kreuzverbinder Typ KV, verzinkt
- Wannenverbinder Typ WV, verzinkt
- Bauhöhe 78 mm, mit verzinktem Gitterrost
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Тур	Wanne BSW	Wanne BSW	Wanne BSW	Wanne BSW	Auffahrrampe	Auffahrra
	21	22	23	24	AR 21	AR 22



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

TED S.						
Abm (LxB	1350x1350x78	1900×1350×78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900×13!
Auffangvolumen (I)	82	118	172	242	-	-
Gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42
Artikel-Nr.	4446-35-0000-	4446-36-0000-	4446-37-0000-	4446-38-0000-	4446-08-	4446-40-
	7	7	7	7	0000-7	7

