



## Ba Auffangwanne AO-4/B, feuerverzinkt

AO-4/B



Art. Nr.: 4447-12-0000-7

**587,70 €**

~~UVP 749,84 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 10 -12 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 84 kg

|                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Eigengewicht:</b> 84 kg                       | <b>Auffangvolumen:</b> 280l                                                                                       | <b>Kategorie:</b> Auffangwannen                                                                       |
| <b>Stapelbar:</b> Ineinander                     | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn                                                                                  | <b>Beschichtung:</b><br>Feuerverzinkt                                                                 |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b><br>62      | <b>gpsr_manufacturer_city:</b><br>Südlohn                                                                         | <b>gpsr_manufacturer_email:</b><br><a href="mailto:info@bauer-suedlohn.de">info@bauer-suedlohn.de</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b><br>46354    | <b>gpsr_manufacturer_name:</b><br>BAUER GmbH                                                                      | <b>gpsr_manufacturer_street:</b><br>Eichendorffstr.                                                   |
| <b>Höhe:</b> 285mm                               | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b><br><a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a> | <b>Breite:</b> 2400mm                                                                                 |
| <b>gpsr_manufacturer_country:</b><br>Deutschland |                                                                                                                   |                                                                                                       |

## Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrrhöhe
- Konische Bauform
- Ineinander stapelbar
- Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler



- mit Gitterrost (AM) oder ohne Gitterrost (AO)
- Gewicht 1000 kg/m<sup>2</sup>
- mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| Typ                              | AM-1            | AM-2             | AM-4/A            | AM-4/B           | AO-1            | AO-2             | AO-4/A            | AO-4/B                |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (200l Fass)          | 1               | 2                | 4                 | 4                | -               | -                | -                 | -                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm)          | 800 x 800 x 545 | 1200 x 800 x 415 | 1200 x 1200 x 335 | 2400 x 800 x 285 | 800 x 800 x 545 | 1200 x 800 x 415 | 1200 x 1200 x 335 | 2400 x 800 x 285      |
| Auffangvolumen (l)               | 215             | 225              | 245               | 233              | 229             | 246              | 280               | 280                   |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 59 / 63         | 71 / 75          | 88 / 93           | 114 / 120        | 47 / 51         | 53 / 57          | 61 / 66           | 78 / 84               |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>       | 4447-01-0000-1  | 4447-02-0000-1   | 4447-03-0000-1    | 4447-04-0000-1   | 4447-09-0000-1  | 4447-10-0000-1   | 4447-11-0000-1    | 4447-12-0000-1        |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>         | 4447-01-0000-2  | 4447-02-0000-2   | 4447-03-0000-2    | 4447-04-0000-2   | 4447-09-0000-2  | 4447-10-0000-2   | 4447-11-0000-2    | 4447-12-0000-2        |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>        | 4447-01-0000-3  | 4447-02-0000-3   | 4447-03-0000-3    | 4447-04-0000-3   | 4447-09-0000-3  | 4447-10-0000-3   | 4447-11-0000-3    | 4447-12-0000-3        |
| <b>RAL 6011 Resedagrün</b>       | 4447-01-0000-4  | 4447-02-0000-4   | 4447-03-0000-4    | 4447-04-0000-4   | 4447-09-0000-4  | 4447-10-0000-4   | 4447-11-0000-4    | 4447-12-0000-4        |
| <b>RAL 7005 Mausgrau</b>         | 4447-01-0000-5  | 4447-02-0000-5   | 4447-03-0000-5    | 4447-04-0000-5   | 4447-09-0000-5  | 4447-10-0000-5   | 4447-11-0000-5    | 4447-12-0000-5        |
| <b>Feuerverzinkt</b>             | 4447-01-0000-7  | 4447-02-0000-7   | 4447-03-0000-7    | 4447-04-0000-7   | 4447-09-0000-7  | 4447-10-0000-7   | 4447-11-0000-7    | <b>4447-12-0000-7</b> |

