



## Bauer Auffangwanne AO-4/B, lackiert, Mausgrau

AO-4/B



Art. Nr.: 4447-12-0000-5

**488,50 €**

~~UVP 622,06 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 10 -12 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 78 kg

|                                            |                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auffangvolumen:</b> 280l                | <b>RAL-Farbe:</b> RAL 7005                             | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn                                                                               |
| <b>Kategorie:</b> Auffangwannen            | <b>Eigengewicht:</b> 78 kg                             | <b>Farbe:</b> Mausgrau                                                                                         |
| <b>Beschichtung:</b> Lackiert              | <b>Stapelbar:</b> Ineinander                           | <b>Breite:</b> 2400mm                                                                                          |
| <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46354 | <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Eichendorffstr.       | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a> |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 62   | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@bauer-suedlohn.de | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn                                                                         |
| <b>Höhe:</b> 285mm                         | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAUER GmbH              | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                                  |

## Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Konische Bauform
- Ineinander stapelbar
- Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
- Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
- Mit verzinktem Gitterrost (AM) oder ohne Gitterrost (AO)
- Tragfähigkeit 1000 kg/m²



- Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zulassung für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zulassung für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| Typ                              | AM-1            | AM-2             | AM-4/A            | AM-4/B           | AO-1            | AO-2             | AO-4/A            | AO-4/B                |
|----------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| max. Anzahl (200l Fass)          | 1               | 2                | 4                 | 4                | -               | -                | -                 | -                     |
| Abmessungen (LxBxH, mm)          | 800 x 800 x 545 | 1200 x 800 x 415 | 1200 x 1200 x 335 | 2400 x 800 x 285 | 800 x 800 x 545 | 1200 x 800 x 415 | 1200 x 1200 x 335 | 2400 x 800 x 285      |
| Auffangvolumen (l)               | 215             | 225              | 245               | 233              | 229             | 246              | 280               | 280                   |
| Gewicht lackiert / verzinkt (kg) | 59 / 63         | 71 / 75          | 88 / 93           | 114 / 120        | 47 / 51         | 53 / 57          | 61 / 66           | 78 / 84               |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>       | 4447-01-0000-1  | 4447-02-0000-1   | 4447-03-0000-1    | 4447-04-0000-1   | 4447-09-0000-1  | 4447-10-0000-1   | 4447-11-0000-1    | 4447-12-0000-1        |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>         | 4447-01-0000-2  | 4447-02-0000-2   | 4447-03-0000-2    | 4447-04-0000-2   | 4447-09-0000-2  | 4447-10-0000-2   | 4447-11-0000-2    | 4447-12-0000-2        |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>        | 4447-01-0000-3  | 4447-02-0000-3   | 4447-03-0000-3    | 4447-04-0000-3   | 4447-09-0000-3  | 4447-10-0000-3   | 4447-11-0000-3    | 4447-12-0000-3        |
| <b>RAL 6011 Resedagrün</b>       | 4447-01-0000-4  | 4447-02-0000-4   | 4447-03-0000-4    | 4447-04-0000-4   | 4447-09-0000-4  | 4447-10-0000-4   | 4447-11-0000-4    | 4447-12-0000-4        |
| <b>RAL 7005 Mausgrau</b>         | 4447-01-0000-5  | 4447-02-0000-5   | 4447-03-0000-5    | 4447-04-0000-5   | 4447-09-0000-5  | 4447-10-0000-5   | 4447-11-0000-5    | <b>4447-12-0000-5</b> |
| <b>Feuerverzinkt</b>             | 4447-01-0000-7  | 4447-02-0000-7   | 4447-03-0000-7    | 4447-04-0000-7   | 4447-09-0000-7  | 4447-10-0000-7   | 4447-11-0000-7    | 4447-12-0000-7        |

