



Bauer Kippmulde KK 1000, lackiert, Lichtblau

KK 1000



Art. Nr.: 4541-05-0000-3

886,80 €

~~UVP 1.304,50 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 137 kg

Beschichtung: Lackiert	RAL-Farbe: RAL 5012	Schüttkantenhöhe: 556mm
Stapelbar: Nein	Aufnahme-Innenhöhe: 55mm	Aufnahme-Innenbreite: 170mm
Aufnahme-Innenabstand: 725mm	Farbe: Lichtblau	Kategorie: Kipper
Eigengewicht: 138 kg	Hersteller: Bauer Südlohn	Inhalt: 1000l
Tragkraft: 300 kg	Breite: 1110mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/
Höhe: 975mm	gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH	Länge: 1420mm
gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.	gpsr_manufacturer_housenumber: 62	gpsr_manufacturer_city: Südlohn
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de

Zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen

- Robuste Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung
- Kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff
- Grundrahmen mit Einfahrtaschen

-  wasserdicht
-  appler leicht versetzbar
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
- Rollen nachrüstbar
- Niedrige Mulde

Typ	KK 250	KK 400	KK 600	KK 800	KK 1000
Inhalt (ca., l)	250	400	600	800	1000
Abmessungen (LxBxH, mm)	1115 x 590 x 740	1320 x 670 x 840	1395 x 840 x 905	1420 x 910 x 975	1420 x 1110 x 975
Tragfähigkeit (kg)	300	300	300	300	300
RAL 2000 Gelborange	4541-01-0000-1	4541-02-0000-1	4541-03-0000-1	4541-04-0000-1	4541-05-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4541-01-0000-2	4541-02-0000-2	4541-03-0000-2	4541-04-0000-2	4541-05-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4541-01-0000-3	4541-02-0000-3	4541-03-0000-3	4541-04-0000-3	4541-05-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4541-01-0000-4	4541-02-0000-4	4541-03-0000-4	4541-04-0000-4	4541-05-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4541-01-0000-5	4541-02-0000-5	4541-03-0000-5	4541-04-0000-5	4541-05-0000-5
Feuerverzinkt	4541-01-0000-7	4541-02-0000-7	4541-03-0000-7	4541-04-0000-7	4541-05-0000-7

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

	A	B	C
KK 250	205	170	55
KK 400	285	170	55
KK 600	455	170	55
KK 800	525	170	55
KK 1000	725	170	55



