



Toyota BT Levio LWE 160 Elektro-Niederhubwagen 1,6 t kompakt 1150mm Polyurethan, Standard-Batterie



Art. Nr.: LWE160_1150PP




Max. Hubhöhe: 205mm	Kategorie: Hubwagen	Gabellänge: 1150mm
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Hersteller: Toyota	Bockrollenmaterial: Polyurethan
Tragkraft: 1600kg		

Sie suchen eine einfach zu bedienende Lösung für die unterschiedlichsten Anwendungen?

Bei den Elektro-Niederhubwagen der BT Levio-Baureihe stand die Sicherheit während der Entwicklung im Mittelpunkt. Dazu gehört auch die besonders einfache Bedienung durch eine ergonomische Deichsel mit Tipptasten. Mit der „Click-2-Creep“-Funktion kann die Deichsel zum Rangieren auf engem Raum zudem senkrecht gestellt werden.

- Kompaktes Modell für Einsätze mittlerer Intensität
- Rangierfunktion „Click-2-Creep“ für enge Umgebungen
- Freie Sicht auf die Gabel
- Fingertipp-Bedienelemente Smart Truck:
 - einfach zu vernetzen
 - zu überwachen
 - und zu optimieren



Bediengriff mit Taste für Rangierfunktion

Der ergonomische Griff mit den intuitiven Bedienelementen lässt sich zur Steigerung der Produktivität auch sehr gut einhändig führen. Für das Fahren im Kriechgang gibt es die „Click-2-Creep“-Funktion, die auch das Fahren mit senkrechter Deichsel ermöglicht.

Das exklusive Castorlink-Stützradsystem

Das 5-Rad-Chassis sorgt für mehr Stabilität: Miteinander verbundene Stützräder schützen die Räder und die Last und stellen ein stabiles Fahrverhalten auf unebenem Untergrund sicher.



Automatische Abschaltung

Ist das Gerät längere Zeit inaktiv, schaltet es sich automatisch ab. Der Zeitraum bis zur Abschaltung kann auf bis zu 20 Minuten (in Schritten von 1 Minute) oder auf 4 Stunden festgelegt werden.

Exklusiv TRUSTED SHOPS e GUARANTEE BT Powerdrive-System für längere Betriebszeiten

Der effiziente AC Motor steht für Langlebigkeit und Kraft und überzeugt durch geringen Energieverbrauch. Dies wird durch den Standby-Modus gewährleistet, der die meisten energieverbrauchenden Komponenten abschaltet. Die Lebensdauer der Batterie wird durch den Einsatz des passenden Ladegerätes verlängert.



Smart Truck

Die Flurförderzeuge von Toyota sind serienmäßig mit Telematik-Hardware ausgestattet. Somit erhalten Sie unsere vernetzbaren Smart Trucks ohne Aufpreis. Das bedeutet, dass Sie einen Überblick über alle Smart Trucks in Ihrem Unternehmen erlangen, mit den richtigen Informationen, um sicherzustellen, dass Sie die volle Kontrolle über deren Einsatz haben.

- **Gabellänge: 1150 mm** | Standard für EPAL-/EUR-Paletten
- **Nenntragfähigkeit : 1600 kg**
- **Hubhöhe : 205 mm**
- **Lenkräder: Polyurethan**
- **Gabelrollen: Einfach, Polyurethan**
- **Batterietyp: Standard, integriertes Ladegerät** (nicht für Kühlhaus, Schuko-Stecker)
- **Batterieraum: Mittel mit Kunststoff-Batterieraumdeckel, 225Ah**

[Download - Datenblatt Toyota LWE 160](#)