Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



t ESD Tischwagen mit gebogenen Schiebegriff, 2 Schubladen und 2 Ladeflächen 985x595mm

variofiť

Art. Nr.: VFsw-600.959

733,60 €

UVP 1.024.82 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 47 kg

Ladeflächenbreite: 970 mm **Bockrollenmaterial:** ESD Kategorie: Tischwagen

Ladeflächenlänge: 570 mm Etagen: 2 Lenkradmaterial: ESD


Hersteller: VARIOfit Plattformmaterial: Dekorspanplatte Bordleistenhöhe: 10 mm

Tragkraft: 250 kg

Tisch- und Werkstattwagen, elektrisch leitfähig mit zwei Schubladen und zwei Ladeflächen.

- Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil
- Ladeflächen aus elektrisch leitfähigen Dekorspanplatten, lichtgrau
- Etagen aus Winkelstahl
- Ladeflächen mit Rand = 15 mm hoch
- mit 2 Schubladen abschließbar und ausziehbar bis 70%
- Innenmaße der Schubladen: 400 x 450 x 80 mm (B/T/H)
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Wagen und Schubladen pulverbeschichtet RAL 7024 graphitgrau
- elektrisch leitfähig
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus elektrisch leitfähigem Vollgummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"

















| Technische Daten | |
|-------------------------|------------------|
| Ladefläche (BxT, mm) | 985 x 595 |
| Rad-Ø (mm) | 125 x 32 |
| Traglast (kg) | 250 |
| Gewicht (kg) | 46,0 |
| Abstand Etagen (mm) | 465 |
| Abmessungen (BxTxH, mm) | 1125 x 625 x 850 |
| Artikel-Nr. | sw-600.959 |

^{*=} Traglast Etagenboden: 80 kg**

Hinweis

(**) Statische Flächenlast; Gesamttraglast des Transportgerätes darf nicht überschritten werden.