



HanseLifter Fassheber FHR300 für 208l DIN Fässer Tragkraft 300kg

Art. Nr.: HFGE0023077

787,75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 75 kg

Hersteller: HanseLifter	Kategorie: Fassheber	Tragkraft: 300 kg
Länge: 1160 mm	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.	gpsr_manufacturer_housenumb: 20
Breite: 980 mm	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/	gpsr_manufacturer_city: Bremen
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_postalcode: 28219
gpsr_manufacturer_name: GESUTRA GmbH		

300 kg Tragfähigkeit - Fassheber FHR300

Der Fassheber FHR300 von HanseLifter erfreut sich großer Beliebtheit durch seine Hochwertigkeit und einfache Bedienbarkeit. Ausgezeichnete Funktionen des Fasshebers FHR300 machen das Verarbeiten von Fässern zu einem angenehmen Vergnügen. Der selbstschließende Greifer sichert alle DIN-Fässer der Größe 208 Liter. Feststellbremsen auf beiden Lenkrollen sorgen dafür, dass das Fass nicht unbeaufsichtigt weggrollt. Der leichte Hub durch die Fußpumpe vereinfacht das Heben des Fasses. Ein Drehknopf ermöglicht die dosierte Absenkung des Fasses mit dem FHR300.

Besser mit 208 l DIN Fässern arbeiten

Der Hubfassheber bietet dank des breiten Auslegerabstands die ideale Lösung, um EURO-Paletten, Paletten, Umfahnen und Fässer direkt zu transportieren. Mit einer Tragfähigkeit von 300 kg können 208 l DIN Fässer problemlos vom Boden oder von der Palette angehoben werden.

Rollen

Dieser Fassheber verfügt über qualitativ hochwertige Polyurethanrollen, die sehr leise laufen, eine hohe Abriebfestigkeit aufweisen und auf jedem ebenen Untergrund ein reibungsloses Gleiten ermöglichen.



Modell	FHR300
Tragfähigkeit	300 kg
Min. Höhe der Fassklemme	850 mm
Max. Fasshöhe der Fassklemme	1700 mm
Max. Fasshöhe Fassunterkante	800 mm
Freihub	570 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1590 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1825 mm
Durchfahrtshöhe	1590 mm
Gesamtlänge	1160 mm
Gesamtbreite	980 mm
Breite zwischen Radarmen/Ladefläche	830 mm
Bodenfreiheit mit Last unter Hubgerüst	100 mm
Bodenfreiheit Mitte Radstand	45 mm
Wenderadius	1170 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja
Bedienung	Hand
Gabelrollen Material	PU/PU
Betriebsstundenzähler	nein
Reifengröße vorn	88x30 mm
Reifengröße hinten	64x30 mm
Eigengewicht	75 kg



Artikel  er	GE0023077
--	------------------