

Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63 E-Mail: service@hubheld.de



## Ro Fasskarre mit zwei Stützrollen und Vollgummibereifung

Art. Nr.: RC18-3341

★★★(eine Bewertung)

**347,95 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 6 -7 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



**Bockrollenmaterial:** Vollgummi **Lenkradmaterial:** Vollgummi **Plattformmaterial:** Stahl

**Eigengewicht:** 19 kg **Kategorie:** Fasskarren **Hersteller:** Rollcart

Tragkraft: 250 kg

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Die beiden unten an die Karre geschweißten Aufnahmeklauen schieben sich unter das Fass. Nachdem der Fassrandgreifer hinter den oberen Rand des Fasses geklemmt wurde, kann das Fass angehoben werden. Mit Stützrad ist ein sicheres Fahren und Stehenbleiben möglich. Das Fass muss beim Stehenbleiben nicht erst abgestellt werden. Bei der Fasskarre mit 2 Stützrädern können über den Stützradsatz gefüllte Fässer sicher auf Paletten oder Auffangwannen bis 240 mm Höhe abgestellt oder heruntergeholt werden. Stützräder mit VollgummiBereifung ø 200 mm Für den Transport von 200 Ltr. Stahlblechfässern mit Rand.

Für 200 Ltr. Fässer

- Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Rechteckrohr
- Räder wahlweise mit Luft- oder Vollgummibereifung, blaugrau
- Fassrandgreifer am Mittelholm stufenlos höhenverstellbar
- Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

Auß (** XT, mm)	700 x 600	700 x 600
Trag (LARANCE)	250	250
Schiebegriffhöhe (mm)	900	900
Gesamthöhe (mm)	1600	1600
Rad-Ø (mm)	250 x 60	260 x 85
Eigengewicht (kg)	19	17
Artikel-Nr.	18-3341	18-3342