Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Fe D-Tischwagen mit 2 Böden, elektrisch leitfähige Ausführung 1200x800

Art. Nr.: F9403

751,15 €

UVP 981.75 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 61 kg

info@fetra.de

Lenkradmaterial: ESD	Etagen: 2	Hersteller: Fetra
Ladeflächenbreite: 800 mm	Ladeflächenlänge: 1200 mm	Plattformmaterial: Holzwerkstof
Bockrollenmaterial: ESD	Eigengewicht: 58 kg	Beschichtung: ESD
Kategorie: ESD-Wagen	Tragkraft: 600 kg	gpsr_manufacturer_housenumb 17-21
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Borgholzhausen</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.fetra.de</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_street: Industriestraße</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 33829</pre>	gpsr_manufacturer_name: fetra Fechtel Transportgeräte GmbH
gpsr manufacturer email:		

- Elektrisch leitfähige Ausführung.
- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt,
- elektrisch leitfähig pulverbeschichtet, schiefergrau RAL 7015.
- Schraub- und Steckkonstruktion.
- 2 Böden aus elektrisch leitfähiger Holzwerkstoffplatte nach DIN 68765, hellgrau.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen,
- Räder mit TPE-ESD-Bereifung (thermoplastisches Elastomer),
- · elektrisch leitfähig,







- it Präzisions-Rillenkugellager.
- nger Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand.
- Gerauscharmer Lauf auf ebenen Böden.
- Reifen nicht kreidend (spurlos).
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- Tragkraft obere Ladefläche 200 kg.







Artikel-Nr.	9400	9401	9402	9403
Tragkraft (kg)	500	600	600	600
Rad-Ø (mm)	160	200	200	200
Ladefläche LxB (mm)	850x500	1000×600	1000×700	1200x800
Außenmaße LxBxH (mm)	1040x509x867	1190×609×908	1190×709×908	1390x809x908
Etagenhöhen (mm)	235,867	276,908	276,908	276,908
Eigengewicht (kg)	23	27	30	35