Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





## Feigen aswagen mit zweiseitiger Anlage 1676x430 mm Auflagefläche

Art. Nr.: F4475



UVP 1.310.19 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 4 -5 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 80 kg

Plattformmaterial: Stahl	<b>Ladeflächenlänge:</b> 1676 mm	Lenkradmaterial: Vollgummi
Beschichtung: pulverbeschichtet	Eigengewicht: 77 kg	Ladeflächenbreite: 430 mm
Kategorie: Glaswagen	<b>Bockrollenmaterial:</b> Vollgummi	Hersteller: Fetra
Tragkraft: 1200 kg	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@fetra.de</pre>	gpsr_manufacturer_housenumbe
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_street: Industriestraße</pre>	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> fetra Fechtel Transportgeräte GmbH
<b>gpsr_manufacturer_postalcode</b> : 33829	gpsr_manufacturer_city: Borgholzhausen	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.fetra.de</pre>

## Zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen

- Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
- Pulverbeschichtet, blau RAL 5007
- Einseitige Anlagen mit Profilgummi belegt
- Auflagebreite 430 mm
- Anlagehöhe 1450 mm







and 2 Bockrollen

ni-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos"

- wapen mit Kugellager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)



Artikel-Nr.	4454	4455	4456
Tragkraft (kg)	1200	1200	1200
Rad-Ø (mm)	200	200	200
Außenmaß LxBxH (mm)	1276x800x1788	1676x800x1788	2076x800x1788
Auflagefläche LxB (mm)	1276x430	1676x430	2076x430
Anlagehöhe (mm)	1450	1450	1450
Eigengewicht (kg)	63	71	96