Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Feindpritschenwagen mit Drahtgitterwänden 600 mm hoch, Vollgummi-Bereifung, 1600x900 mm

<u>fetra</u>°

Art. Nr.: F6435V

1.429,70 €

UVP 1.764.77 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 8 -9 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 133 kg

Plattformmaterial: Holzwerkstoff	Lenkradmaterial: Vollgummi	Bockrollenmaterial: Vollgummi
Ladeflächenbreite: 900 mm	Beschichtung: Siebdruck	Ladeflächenlänge: 1600 mm
Hersteller: Fetra	Kategorie: Handpritschenwagen	Eigengewicht: 133 kg
Tragkraft: 1000 kg	<pre>gpsr_manufacturer_city: Borgholzhausen</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 33829</pre>
gpsr_manufacturer_name: fetra Fechtel Transportgeräte GmbH	gpsr_manufacturer_street: Industriestraße	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.fetra.de</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@fetra.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 17-21</pre>

Aus Profilstahl geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 4 Eckhülsen
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition



E-Mail: service@hubheld.de



ne belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz us eingeschweißtem Drahtgitter 40x40x4 mm

- ouu mm hoch
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3



Artikel-Nr.	6433V	6433L	6434V	6434L	6435V	6435
Tragkraft (kg)	750	750	1000	1000	1000	1000
Ladefläche LxB (mm)	1200x800	1200×800	1200×800	1200×800	1600×900	1600
Außenmaße LxBxH (mm)	1550x850x1125	1550x850x1130	1550x850x1190	1550x850x1200	1950×950×1190	1950
Ladehöhe (mm)	420	420	490	490	490	490
Vollgummi- Bereifung (mm)	260x56	-	400×74	-	400×74	_
Luft- Bereifung (mm)	-	260x85	-	400×100	-	400x
Eigengewicht (kg)	97	92	116	98	133	115