Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Progus Gabelhubwagen 2500kg Tragkraft Polyurethan mit Quicklift-Hydraulik

Taurolifter®

Art. Nr.: 501-1003



Gabellänge: 1150 mm Hersteller: Protaurus Min. Hubhöhe: 85 mm

Max. Hubhöhe: 195 mm Eigengewicht: 86 kg Gabelrollenmaterial: Polyurethan


Kategorie: Hubwagen Lenkradmaterial: Polyurethan Tragkraft: 2500 kg


Breite: 540 mm Höhe: 1200 mm Länge: 1535 mm

Gabelrollentyp: Tandem

Gabelhubwagen, 2500 kg Tragkraft mit Schnellhub.

- Quicklift-Hydraulik
- Hydraulik mit verzinktem Gehäuse
- Hubkolben hartverchromt
- Überlastsicherung serienmäßig
- Lenkräder hergestellt als robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion
- hochwertige Radausstattung
- Lenkräder: Rad- \emptyset × Breite 200 × 50 m; wahlweise mit Vollgummi- oder Polyurethanbereifung
- Tandem-Gabelrollen
 - Rad-ø: 82 mmBreite: 68 mm
 - Material: Polyurethan
- Auflaufrollen aus Nylon serienmäßig









Auflauf-/Kletterrollen erleichtern das Einfahren von Paletten von der Längsseite, Rad-Ø 50mm

Technische Daten	
Gabel (LxB, mm)	1150x160
Tragbreite (mm)	540
gesenkte Hubhöhe (mm)	85
max. Hubhöhe (mm)	195
Höhe Deichsel (mm)	1200
Tragbreite (mm)	540
Gesamtlänge (mm)	1535
Eigengewicht (kg)	86
Artikel-Nr.	501-1003