Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63





## Ba uffahrrampe AR 22, 1900 x 500 x 78 mm

**AR 22** 

BULLET BU

Art. Nr.: 4446-40-0000-7



**UVP 317,35 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Stapelbar: Nein Hersteller: Bauer Südlohn Beschichtung: Verzinkt

**Kategorie:** Zubehör **Eigengewicht:** 41 kg **Höhe:** 78mm

Breite: 1900mm

## Befahrbare Bodenschutzwanne zum Lagern und Abfüllen

- Flächenlast 5000 kg/m<sup>2</sup>
- Radlast 500 kg
- Mit Hubwagen oder Stapler befahrbar
- Modular, bestehend wahlweise aus:
- Auffahrrampen Typ AR
- Auffahrecken Typ AE
- Kreuzverbinder Typ KV, verzinkt
- Wannenverbinder Typ WV, verzinkt
- Bauhöhe 78 mm, mit verzinktem Gitterrost
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

-	Тур	Wanne BSW	Wanne BSW	Wanne BSW	Wanne BSW	Auffahrrampe	Auffahrra
		21	22	23	24	AR 21	AR 22



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

TED S.						
Ahm	1350x1350x78	1900x1350x78	2850x1350x78	2850x1900x78	1350x500x78	1900×13
Auffangvolumen (I)	82	118	172	242	-	-
Gewicht (kg)	115	160	238	347	31	42
Artikel-Nr.	4446-35-0000-	4446-36-0000-	4446-37-0000-	4446-38-0000-	4446-08-	4446-40
AITINEI-IVI.	7	7	7	7	0000-7	0000-7

