



## Bauer Regalwanne mit PE-Einsatz RW-GR 1800 PE, lackiert, Gelborange

RW-GR 1800 PE



Art. Nr.: 4518-56-0000-1

**1.321,45 €**  
~~UVP 1.720,15 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 21 -25 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 159 kg

|                                                  |                                               |                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschichtung:</b> Lackiert                    | <b>Farbe:</b> Gelborange                      | <b>Kategorie:</b> Regalwannen                                                                                |
| <b>Stapelbar:</b> Nein                           | <b>RAL-Farbe:</b> RAL 2000                    | <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn                                                                             |
| <b>Auffangvolumen:</b> 240l                      | <b>Eigengewicht:</b> 159 kg                   | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@bauer-suedlohn.de                                                       |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 62         | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAUER GmbH                                                                    |
| <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn           | <b>Höhe:</b> 255mm                            | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.bauer-suedlohn.de">https://www.bauer-suedlohn.de</a> |
| <b>Tragkraft (kg/m²):</b> 1000kg                 | <b>Breite:</b> 1765mm                         | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46354                                                                   |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Eichendorffstr. |                                               |                                                                                                              |

**Mit Hilfe von Regalwannen können auch bestehende Regalsysteme wirtschaftlich und schnell gesetzeskonform umgerüstet werden**

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- PE-Kunststoffeinsatz



- 100er Klemmrahmen
- Innen mit verzinktem Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
- Zugelassen für ätzende Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1

| Typ                                 | RW<br>1800<br>PE        | RW<br>2200-1<br>PE      | RW<br>2200-2<br>PE      | RW<br>2700-1<br>PE      | RW<br>2700-2<br>PE      | RW<br>2700-3<br>PE      | RW<br>3300-1<br>PE      | RW<br>3300-2<br>PE      | RW<br>3300-3<br>PE      |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| ohne Gitterrost                     | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       |
| für Trägerlänge<br>(mm)             | 1800                    | 2200                    | 2200                    | 2700                    | 2700                    | 2700                    | 3300                    | 3300                    | 3300                    |
| Abmessungen<br>(LxBxH, mm)          | 1765 x<br>1315 x<br>255 | 2165 x<br>1315 x<br>230 | 2165 x<br>1315 x<br>510 | 2665 x<br>1315 x<br>210 | 2665 x<br>1315 x<br>305 | 2665 x<br>1315 x<br>440 | 3265 x<br>1315 x<br>195 | 3265 x<br>1315 x<br>270 | 3265 x<br>1315 x<br>385 |
| Auffangvolumen<br>(l)               | 240                     | 240                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    |
| Gewicht lackiert /<br>verzinkt (kg) | 102 /<br>108            | 116 /<br>123            | 167 /<br>177            | 134 /<br>142            | 154 /<br>164            | 181 /<br>194            | 159 /<br>169            | 177 /<br>188            | 205 /<br>323            |
| <b>RAL 2000<br/>Gelborange</b>      | 4518-<br>52-<br>0000-1  | 4518-<br>60-<br>0000-1  | 4518-<br>61-<br>0000-1  | 4518-<br>53-<br>0000-1  | 4518-<br>54-<br>0000-1  | 4518-<br>55-<br>0000-1  | 4518-<br>72-<br>0000-1  | 4518-<br>76-<br>0000-1  | 4518-<br>80-<br>0000-1  |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>            | 4518-<br>52-<br>0000-2  | 4518-<br>60-<br>0000-2  | 4518-<br>61-<br>0000-2  | 4518-<br>53-<br>0000-2  | 4518-<br>54-<br>0000-2  | 4518-<br>55-<br>0000-2  | 4518-<br>72-<br>0000-2  | 4518-<br>76-<br>0000-2  | 4518-<br>80-<br>0000-2  |
| <b>RAL 5012<br/>Lichtblau</b>       | 4518-<br>52-<br>0000-3  | 4518-<br>60-<br>0000-3  | 4518-<br>61-<br>0000-3  | 4518-<br>53-<br>0000-3  | 4518-<br>54-<br>0000-3  | 4518-<br>55-<br>0000-3  | 4518-<br>72-<br>0000-3  | 4518-<br>76-<br>0000-3  | 4518-<br>80-<br>0000-3  |
| <b>RAL 6011<br/>Resedagrün</b>      | 4518-<br>52-<br>0000-4  | 4518-<br>60-<br>0000-4  | 4518-<br>61-<br>0000-4  | 4518-<br>53-<br>0000-4  | 4518-<br>54-<br>0000-4  | 4518-<br>55-<br>0000-4  | 4518-<br>72-<br>0000-4  | 4518-<br>76-<br>0000-4  | 4518-<br>80-<br>0000-4  |
| <b>RAL 7005<br/>Mausgrau</b>        | 4518-<br>52-<br>0000-5  | 4518-<br>60-<br>0000-5  | 4518-<br>61-<br>0000-5  | 4518-<br>53-<br>0000-5  | 4518-<br>54-<br>0000-5  | 4518-<br>55-<br>0000-5  | 4518-<br>72-<br>0000-5  | 4518-<br>76-<br>0000-5  | 4518-<br>80-<br>0000-5  |



|                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 4518-52-0000-7 | 4518-60-0000-7 | 4518-61-0000-7 | 4518-53-0000-7 | 4518-54-0000-7 | 4518-55-0000-7 | 4518-72-0000-7 | 4518-76-0000-7 | 4518-80-0000-7 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|

| Typ                                 | RW-GR<br>1800 PE        | RW-GR<br>2200-1<br>PE   | RW-GR<br>2200-2<br>PE   | RW-GR<br>2700-1<br>PE   | RW-GR<br>2700-2<br>PE   | RW-GR<br>2700-3<br>PE   | RW-GR<br>3300-1<br>PE   | RW-GR<br>3300-2<br>PE   | RW-GR<br>3300-3<br>PE   |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| mit Gitterrost                      | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       | v                       |
| für Trägerlänge<br>(mm)             | 1800                    | 2200                    | 2200                    | 2700                    | 2700                    | 2700                    | 3300                    | 3300                    | 3300                    |
| Abmessungen<br>(LxBxH, mm)          | 1765 x<br>1315 x<br>255 | 2165 x<br>1315 x<br>230 | 2165 x<br>1315 x<br>510 | 2665 x<br>1315 x<br>210 | 2665 x<br>1315 x<br>305 | 2665 x<br>1315 x<br>440 | 3265 x<br>1315 x<br>195 | 3265 x<br>1315 x<br>270 | 3265 x<br>1315 x<br>385 |
| Auffangvolumen<br>(l)               | 240                     | 240                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    | 240                     | 540                     | 1000                    |
| Gewicht lackiert /<br>verzinkt (kg) | 159 /<br>165            | 177 /<br>184            | 228 /<br>238            | 217 /<br>225            | 238 /<br>247            | 260 /<br>271            | 272 /<br>281            | 289 /<br>299            | 310 /<br>323            |
| <b>RAL 2000<br/>Gelborange</b>      | <b>4518-56-0000-1</b>   | 4518-62-0000-1          | 4518-63-0000-1          | 4518-57-0000-1          | 4518-58-0000-1          | 4518-59-0000-1          | 4518-73-0000-1          | 4518-77-0000-1          | 4518-81-0000-1          |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>            | 4518-56-0000-2          | 4518-62-0000-2          | 4518-63-0000-2          | 4518-57-0000-2          | 4518-58-0000-2          | 4518-59-0000-2          | 4518-73-0000-2          | 4518-77-0000-2          | 4518-81-0000-2          |
| <b>RAL 5012<br/>Lichtblau</b>       | 4518-56-0000-3          | 4518-62-0000-3          | 4518-63-0000-3          | 4518-57-0000-3          | 4518-58-0000-3          | 4518-59-0000-3          | 4518-73-0000-3          | 4518-77-0000-3          | 4518-81-0000-3          |
| <b>RAL 6011<br/>Resedagrün</b>      | 4518-56-0000-4          | 4518-62-0000-4          | 4518-63-0000-4          | 4518-57-0000-4          | 4518-58-0000-4          | 4518-59-0000-4          | 4518-73-0000-4          | 4518-77-0000-4          | 4518-81-0000-4          |
| <b>RAL 7005<br/>Mausgrau</b>        | 4518-56-0000-5          | 4518-62-0000-5          | 4518-63-0000-5          | 4518-57-0000-5          | 4518-58-0000-5          | 4518-59-0000-5          | 4518-73-0000-5          | 4518-77-0000-5          | 4518-81-0000-5          |
| <b>Feuerverzinkt</b>                | 4518-56-0000-7          | 4518-62-0000-7          | 4518-63-0000-7          | 4518-57-0000-7          | 4518-58-0000-7          | 4518-59-0000-7          | 4518-73-0000-7          | 4518-77-0000-7          | 4518-81-0000-7          |

