

E-Mail: service@hubheld.de



VA Paket-Dreiwandwagen, hoch, seitlich vergittert Ladefläche 1000x600mm

variofit*

Art. Nr.: VFsw-600.306



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 52 kg

info@cordes.eu

Gewicht: 52 kg			
Hersteller: VARIOfit	Beschichtung: Buchendekor	Lenkradmaterial: Gummi	
Eigengewicht: 52 kg	Plattformmaterial: Holzwerkstoff	Kategorie: Dreiwandwagen	
Etagen: 1	Ladeflächenbreite: 600 mm	Ladeflächenlänge: 1000 mm	
Bockrollenmaterial: Gummi	Tragkraft: 500 kg	<pre>gpsr_manufacturer_homepage https://www.cordes.eu/</pre>	
gpsr_manufacturer_housenumbe	r: gpsr_manufacturer_name Cordes GmbH & Co. KG - VARIOfit	gpsr_manufacturer_street: Weißenfelder Str.	
<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 21698</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Harsefeld</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	
gpsr_manufacturer_email:			

Hoher Dreiwandwagen für Pakete mit vergitterten Seitenwänden im Baukasten-System.

• Bodenkonstruktion mit dem innovativen L-Profil



E-Mail: service@hubheld.de



• ebegriff verschraubt

Jungsstangen verschraubt

- Lageriacne aus Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor
- optionale Einlegeböden
- variabel einsetzbar im Raster von 120 mm
- Stirn- und Längswände vergittert
- Maschenweite 120 x 120 mm
- Längswände einhängbar und variabel herausnehmbar
- Wagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- schlag- und kratzfest
- Bereifung aus thermoplastischem Gummi auf Kunststofffelge
- mit Präzisions-Rillenkugellager, grau, "spurlos"
- Faden- und Fußschutz
- 2 Lenkrollen mit EasySTOP und 2 Bockrollen.









Ladefläche (BxT, mm)	850 x 500	1000 x 600	1000 x 700	1200 x 800
Rad-Ø (mm)	160 x 40	160 x 40	160 x 40	160 x 40
Traglast (kg)	400	500	500	500
Gewicht (kg)	43,0	52,0	60,5	68,5
Abmessungen (BxTxH,	1040 x 525 x	1190 x 625 x	1190 x 725 x	1390 x 825 x
mm)	1780	1820	1820	1820
Artikel-Nr.	sw-500.306	sw-600.306	sw-700.306	sw-800.306