Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Fe aswagen mit zweiseitiger Anlage

Art. Nr.: 1010-OX



(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)





Plattformmaterial: Stahl Hersteller: Fetra Kategorie: Glaswagen

Beschichtung: pulverbeschichtet **Tragkraft:** 1200 kg

Zum sicheren Transport von Glasscheiben, Holz- und Kunststoffplatten sowie kompletter Fenster und Türen

- Profilstahl und Stahlrohr geschweißt
- Pulverbeschichtet, blau RAL 5007
- Einseitige Anlagen mit Profilgummi belegt
- Auflagebreite 430 mm
- Anlagehöhe 1450 mm
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Vollgummi-Elastic-Bereifung, blaugrau "spurlos"
- Naben mit Kugellager
- Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)



Artikel-Nr.	4454	4455	4456
-------------	------	------	------



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

STED SA	1	1	1
Trage ()	1200	1200	1200
Rad- PARANTEE	200	200	200
Außenmaß LxBxH (mm)	1276x800x1788	1676x800x1788	2076x800x1788
Auflagefläche LxB (mm)	1276x430	1676x430	2076x430
Anlagehöhe (mm)	1450	1450	1450
Eigengewicht (kg)	63	71	96