

E-Mail: service@hubheld.de



abelhubwagen OSE 1150 Gummi/PU Tandem 1150mm Gabellänge 2500kg Hubkraft

Art. Nr.: 200SE01802052A

★★★★ (eine Bewertung) 385,60 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Eigengewicht: 68 kg	Aufnahme-Innenabstand: 230mm	Lenkradmaterial: Gummi
Gabellänge: 1150 mm	Max. Hubhöhe: 200 mm	Hersteller: qteck
Min. Hubhöhe: 85 mm	Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Kategorie: Hubwagen
Bockrollenmaterial: Gummi	Tragkraft: 2500 kg	<pre>gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>
Höhe: 1210 mm	Länge: 1500 mm	<pre>gpsr_manufacturer_city: Bergen</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	Breite: 540 mm	Gabelrollentyp: Tandem
gpsr_manufacturer_postalcode:	gpsr_manufacturer_email:	


Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

info@qteck.de

• dosiertes Absenken schwerer Lasten

29303

E-Mail: service@hubheld.de





- arme Hydraulikeinheit in Stahlausführung Jete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette
- наттуетсптот Kolbenstange und Überlastventil
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Hubkraft max.	2000		2500		
Lenkrollen (mm)	180 x 50		180 x 50		
Lenkrollen Material	PU	NY	Gummi	PU	NY
Lastrollen (mm)	80 x 90		80 x 70		
Lastrollen Material/Art	PU Single	NY Single	PU Tandem	PU Tandem	NY Tandem
Hubbereich (mm)	85 - 200		85 - 200		
Farbe Chassis	RAL 1028		RAL 1028		
Farbe Deichsel	RAL 9005		RAL 9005		
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 155 x 50		1150 x 155 x 50		
Gabelabstand außen (mm)	540		540		
Gabelabstand innen (mm)	230		230		
Lastschwerpunkt (mm)	600		600		
Radstand (mm)	1160		1160		
Abmessungen (mm)	1500 x 540 x 1210		1500 x 540 x 1210		
Eigengewicht (kg)	66		68		
Artikel-Nr.	200SE01802053	200SE01802053B	200SE01802052A	200SE01802052	200SE0180