Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## Feindpritschenwagen mit Drahtgitterwänden 600 mm hoch, Luft-Bereifung, 2000x1000 mm

<u>fetra</u>°

Art. Nr.: F6436L

1.518,40 €

UVP 1.874.25 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 8 -9 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR




Gewicht: 142 kg

Bockrollenmaterial: Luft	Lenkradmaterial: Luft	Hersteller: Fetra	
Eigengewicht: 142 kg	Kategorie: Handpritschenwagen	Beschichtung: Siebdruck	
<b>Plattformmaterial:</b> Holzwerkstoff	Ladeflächenbreite: 1000 mm	Ladeflächenlänge: 2000 m	
Iragkratt: 1/50 kg	<pre>gpsr_manufacturer_homepage: https://www.fetra.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Borgholzhausen</pre>	
<b>-</b> -	<pre>gpsr_manufacturer_street: Industriestraße</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email info@fetra.de</pre>	
gpsr_manufacturer_housenumber:	gpsr_manufacturer_name: fetra	gpsr_manufacturer_count	
17-21	Fechtel Transportgeräte GmbH	Deutschland	

Aus Profilstahl geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 4 Eckhülsen
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- Wände aus eingeschweißtem Drahtgitter 40x40x4 mm
- 600 mm hoch
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung



E-Mail: service@hubheld.de



• Lit Rollenlager

sche Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3



Artikel-Nr.	6433V	6433L	6434V	6434L	6435V	6435
Tragkraft (kg)	750	750	1000	1000	1000	1000
Ladefläche LxB (mm)	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600×900	1600
Außenmaße LxBxH (mm)	1550x850x1125	1550x850x1130	1550x850x1190	1550x850x1200	1950×950×1190	1950
Ladehöhe (mm)	420	420	490	490	490	490
Vollgummi- Bereifung (mm)	260x56	-	400x74	-	400x74	-
Luft- Bereifung (mm)	-	260x85	-	400x100	-	400×
Eigengewicht (kg)	97	92	116	98	133	115