



Fetra Handpritschenwagen mit Plattform 1200x800mm Zugöse an der Deichsel Vollgummi-Bereifung 400x80mm



Art. Nr.: F6404VZ

940,95 €

~~UVP 1.161,44 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 8 -9 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 89 kg

Hersteller: Fetra	Beschichtung: Siebdruck	Bockrollenmaterial: Vollgummi
Eigengewicht: 89 kg	Ladeflächenlänge: 1200 mm	Ladeflächenbreite: 800 mm
Plattformmaterial: Holzwerkstoff	Lenkradmaterial: Vollgummi	Kategorie: Handpritschenwagen
Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_email: info@fetra.de	gpsr_manufacturer_street: Industriestraße
gpsr_manufacturer_homepage: https://www.fetra.de	gpsr_manufacturer_city: Borgholzhausen	gpsr_manufacturer_postalcode: 33829
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 17-21	gpsr_manufacturer_name: Fechtel Transportgeräte GmbH

Aus Profilstahl geschweißt

- pulverbeschichtet blau RAL 5007
- 4 Eckhülsen
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz
- Scherendeichsel mit Sicherheits-Handgriff mit Softgrip-Bezug und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Ladefläche belegt mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Naben mit Rollenlager



• sische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend, entspricht EN 1757-3

Ohne Zugöse

Artikel-Nr.	6403V	6403L	6404V	6404L	6405V	6405L
Tragkraft (kg)	700	700	1000	1000	1000	1000
Ladefläche LxB (mm)	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900
Außenmaße LxBxH (mm)	1545x800x1125	1545x800x1130	1545x800x1190	1545x800x1200	1945x900x1190	1945x900x1190
Ladehöhe (mm)	420	420	490	490	490	490
Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	400x100	-	400x100
Eigengewicht (kg)	66	62	88	67	98	77

Mit Zugöse

Artikel-Nr.	6403VZ	6403LZ	6404VZ	6404LZ	6405VZ	6405LZ
Tragkraft (kg)	700	700	1000	1000	1000	1000
Ladefläche LxB (mm)	1200x800	1200x800	1200x800	1200x800	1600x900	1600x900
Außenmaße LxBxH (mm)	1545x800x1125	1545x800x1130	1545x800x1190	1545x800x1200	1945x900x1190	1945x900x1190
Ladehöhe (mm)	420	420	490	490	490	490



Vollgummi-Bereifung (mm)	250x60	-	400x80	-	400x80	-
Luft-Bereifung (mm)	-	260x85	-	400x100	-	400x100
Eigengewicht (kg)	67	63	89	68	99	78