Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Ro Handpritschenwagen mit Holzbordwänden 1960x960 mm Ladefläche Vollgummi



Art. Nr.: RC15-16201

2.077,60 €

UVP 2.423.00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR



Ladeflächenbreite: 960 mm	Ladeflächenlänge: 1960 mm	Bockrollenmaterial: Vollgumr
Eigengewicht: 165 kg	Lenkradmaterial: Vollgummi	Hersteller: Rollcart
Tragkraft: 1500 kg	<pre>gpsr_manufacturer_postalcode: 59889</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: schulte@rollcart.de</pre>
gpsr_manufacturer_homepage:	gpsr_manufacturer_name:	gpsr_manufacturer_housenu
https://www.rollcart.de/	Gabriel Transportsysteme GmbH	26
<pre>gpsr_manufacturer_street: Frielinghausen</pre>	gpsr_manufacturer_city: Eslohe	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>

Die Holzbordwände vom Handpritschenwagen sind mit Siebdruckplatten ausgekleidet und 250 mm hoch. Die Vorderwand ist fest an den Grundrahmen gesteckt und die anderen 3 Seiten sind klappbar.

- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition
- Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung
- Profilstahlrahmen aus Winkelstahl
- Bordwände aus Winkelrahmen, Vorderwand fest, 3 Seiten klappbar
- Boden und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte
- Kugelgelagerter Lenkkranz, automatische Feststellbremse, auf die Vorderräder wirkend
- Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau bei Art.Nr.: 15-/16201/16202



Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de

• RAL 5010 enzianblau bei Art.Nr.: 15-16251/16252

Lade	1960 x 960	1960 x 960	2460 x 1210	2460 x 1210
Bereifung	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft
Rad-Ø(mm)	400 x 80	410 x 110	400 x 80	410 x 110
Außenmaß (LxB, mm)	2200 x 1040	2200 x 1040	2700 x 1290	2700 x 1290
Ladehöhe (mm)	500	500	500	500
Tragkraft (kg)	1500	1500	1500	1500
Eigengewicht (kg)	165	141	258	221
Artikel-Nr.	15-16201	15-16202	15-16251	15-16252