

E-Mail: service@hubheld.de



VA Handpritschenwagen ohne Bordwand Luft-/ Vollgummibereifung bis 1250kg Traglast

VARIOfit

Art. Nr.: 1742-OX

ab 811,35 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)






Beschichtung: Siebdruck Hersteller: VARIOfit Plattformmaterial: Sperrholz

Kategorie: Handpritschenwagen **Tragkraft:** 700 kg

Handpritschenwagen mit bis zu 1250kg Tragkraft ohne Bordwand.

- Schweißkonstruktion aus Stahl
- mit Sicherheitsreflektoren
- optionale Bordwände mit Spannverschluss
- 3 Seiten abklappbar
- Bordwandhöhe: 220 mm
- Deichsel mit Sicherheitshandgriff und Softgriffschlauch
- automatische Fahr- und Feststellbremse, in zwei Deichselstellungen auf die Vorderräder wirkend
- Kontrolle der Bremswirkung auch bei Gefälle
- automatisch gedämpfte Rückstellung in die Ruheposition
- Ladeflächen und optionale Bordwände aus wasserfest verleimtem Sperrholz, Oberfläche Siebdruck
- rutschhemmend
- Handpritschwagen pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau
- dauerhaft oberflächengeschützt
- · schlag- und kratzfest



E-Mail: service@hubheld.de



r Vollgummibereifung auf Stahlfelge mibereifung Ø 260 x 65 mm auf Spezial-Kunststofffelge)

• mit Prazisions Rillenkugellager



Ladefläche (BxT, mm)	1200 x 800	1200 x 800	1600 x 800	1600 x 800	2000 x 1000	2000 x 1000
Bereifung	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi	Luft	Vollgummi
Rad-Ø (mm)	400 x 100	400 x 80	400 x 100	400 x 80	400 x 100	400 x 80
Traglast (kg)	1000	1000	1000	1000	1000	1250
Abmessungen (BxTxH, mm)	1265 x 800 x 1340	1265 x 800 x 1340	1665 x 800 x 1340	1665 x 800 x 1340	2065 x 1000 x 1340	2065 x 1000 x 1340
Artikel-Nr.	zu-05132	zu-05131	zu-05162	zu-05161	zu-05202	zu-05201