



## Handwinden-Minilifter MES200 Tragkraft 200kg Hubhöhe 1500mm

Art. Nr.: HFGE0023717

**832,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

HanseLifter®



**Gewicht:** 62 kg

<b>Plattformmaterial:</b> PVC	<b>Min. Hubhöhe:</b> 135 mm	<b>Max. Hubhöhe:</b> 1500 mm
<b>Tragkraft:</b> 200 kg	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Bremen	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> GESUTRA GmbH
<b>Breite:</b> 600 mm	<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Straubinger Str.	<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.gesutra.de/">https://www.gesutra.de/</a>
<b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 20	<b>gpsr_manufacturer_email:</b> post@hanselifter.de	<b>Plattformbreite:</b> 600 mm
<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 28219	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>Länge:</b> 840 mm


**Plattformlänge:** 470 mm

### Bis 200 kg Tragfähigkeit - Handwinden-Minilifter MES

Der manuelle HanseLifter Handwinden-Minilifter MES hebt Kartons mit Akten oder Büchern auf ein bequemes Niveau und erleichtert so den Rücken des Benutzers. Er ist ideal für Archivräume oder Regale, die gefüllt werden müssen. Der manuelle Handkurbelantrieb ermöglicht eine einfache und unkomplizierte Verwendung.

### Für Büros, Verwaltungen und Lagerhallen

Der **MES** der Handwinde verfügt aufgrund seiner hervorragenden Manövrierfähigkeit über eine hervorragende Eignung für verschiedene Aufgaben in Büros, Verwaltungen und Lagerräumen. Es stehen mehrere Modelle zur Auswahl, deren Traglast zwischen 100 und 200 kg schwankt - somit ist die Hebeleistung für verschiedene Güter gewährleistet.



Technische Daten		
Modell	MES100	MES200
Tragfähigkeit	100 kg	200 kg
Hubbereich	135-1500 mm	135-1500 mm
max. Hubhöhe	1500 mm	1500 mm
Freihub	1367 mm	1367 mm
Mindestgabelhöhe	135 mm	135 mm
Gabelhöhe bei max. Hub	1500 mm	1500 mm
Höhe Hubgerüst gesenkt	1830 mm	1930 mm
Höhe Hubgerüst ausgefahren	1830 mm	1930 mm
Durchfahrtshöhe	1830 mm	1930 mm
Gesamtlänge	840 mm	840 mm
Gesamtbreite	600 mm	600 mm
Lastenschwerpunktstand	230 mm	235 mm
Wenderadius	800 mm	800 mm
Fahrstrecke	Kurzstrecke	Kurzstrecke
Bremse	ja	ja
Bedienung	Hand	Hand
Schleichfahrtstaster	nein	nein
Gabelrollen Material	PU/PU	PU/PU
Reifengröße vorn	125x32 mm	125x30 mm
Reifengröße hinten	75x32 mm	75x30 mm
Betriebsstundenzähler	nein	nein
Plattformmaterial	PVC	PVC
Ladeflächenlänge	470 mm	500 mm



Ladebreite	600 mm	600 mm
Eigengewicht	48 kg	62 kg
Artikelnummer	GE0023716	<b>GE0023717</b>