Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



ektrischer Hochhubwagen HME-Serie 24V PU/Tandem 1150mm Gabellänge bis 3000mm Hubhöhe mit 1000-1500kg Hubkraft

Art. Nr.: 2647-OX

ab 4.365,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR





Hersteller: qteck	Min. Hubhöhe: 90 mm	Bockrollenmaterial: Polyurethan
Max. Hubhöhe: 3500 mm	Gahallanger 1150 mm	Kategorie: Elektro Hochhubwagen
Gabelrollenmaterial: Polyurethan	Tragkraft: 1500 kg	Gabelrollentyp: Tandem

Die Mitgänger-Hochhubwagen der HME-Serie sind die idealen Helfer zum Be- und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das Aufnehmen, Verfahren und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann so den Warenumschlag deutlich steigern.

- Elektrisch Heben / Senken
- Elektrisch Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Wartungsfreie Batterien
- Vielseitig einsetzbar
- Leicht zu manövrieren

1150mm Gabellänge bis 3000mm Hubhöhe mit 1000-1500kg Hubkraft









TED SA							
Gab	1150						
Hubkraft max. (kg)	1000	1500	1000	1500	1000		
Hubbereich (mm)	90 - 1600 90 - 2500				90 - 3000		
Bereifung	Polyurathan						
Anzahl vorne/hinten	1 / 4						
Größe vorn (mm)	250 x 75						
Größe hinten (mm)	80 × 70						
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 160 x 60						
Gabelabstand außen (mm)	570						
Gabelabstand innen (mm)	250						
Bodenfreiheit (mm)	30						
Batterie (V/Ah)	2 x 12 / 120						
Betriebsspannung (V)	24						
Leistung Hubmotor (KW)	2,0						
Hubgeschwindigkeit (m/s)	0,1 - 0,2						
Senkgeschwindigkeit (m/s)	0,10 - 0,12						
Bauhöhe (min/max, mm)	2080 / 2080		1845 / 2950		2080 / 345		
Gesamtlänge (mm)	1750						
Gesamtbreite (mm)	790						
Eigengewicht (kg)	485	506	512	533	533		
Artikel-Nr.	23HME10001600	23HME15001600	23HME10002500	23HME15002500	23HME100		