



Handlaster Deichselstapler Easy-DH12-Li bis max. Hubhöhe 3600 mm Tragfähigkeit 1200 kg



Art. Nr.: 4104-OX

ab 4.803,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



Kategorie: Deichselstapler	Hubmotor: 2,2 kW	Gesamtbreite: 800 mm
Bremse: elektromagnetisch	Hersteller: HanseLifter	Gabellänge: 1150 mm
Tragkraft: 1200 kg	gpsr_manufacturer_email: post@hanselifter.de	gpsr_manufacturer_street: Straubinger Str.
gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_housenumber: 20	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.gesutra.de/
gpsr_manufacturer_postalcode: 28219	Gabelrollentyp: PU/ PU	Länge: 1710 mm
gpsr_manufacturer_name: HanseLifter	gpsr_manufacturer_city: Bremen	

Wartungsarmer Li-Ionen-Batterie

- Der Deichselstapler Easy DH12-Li ist die perfekte Wahl für Anwendungen mit geringer Beanspruchung, bei denen eine Tragfähigkeit von bis zu 1200 kg benötigt wird
- Mit seinem kompakten und leichten Eigengewicht ist er äußerst einfach zu handhaben
- Die hohe Manövrierfähigkeit des Deichselstaplers Easy DH12-Li macht ihn ideal für den Einsatz auf Zwischengeschossen
- Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Stapler präzise und sicher mit dem Stapelgut umgeht, dank der guten Sicht auf die Palette

Stab Langlebigkeit

- Ein Highlight des Deichselstaplers Easy DH12-Li sind seine schnell ladenden Li-Ionen-Batterien, die eine effiziente Nutzung gewährleisten
- Das integrierte Bordladegerät stellt sicher, dass der Stapler jederzeit einsatzbereit ist
- Die Deichsel des Easy DH12-Li besteht aus PA6 mit 30% Glasfaseranteil, was für eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit sorgt
- Sie können sich darauf verlassen, dass dieser Stapler auch unter anspruchsvollen Bedingungen standhält

Langer Betrieb ohne Unterbrechungen

- Die wartungsfreie Li-Ionen-Batterie ermöglicht einen langen Betrieb ohne Unterbrechungen
- So können Sie Ihre Arbeit effizient erledigen, ohne sich Gedanken über Batteriewechsel oder -wartung machen zu müssen
- Der Deichselstapler Easy DH12-Li bietet Ihnen die ideale Kombination aus Leistung und Benutzerfreundlichkeit
- Überzeugen Sie sich selbst von seiner Qualität



Technische Daten			
Modell	Easy-DH1226-Li	Easy-DH1232-Li	Easy-DH1236-Li
Merkmale	Li-Ionen-Batterie		
Tragfähigkeit	1200 kg		
max. Hubhöhe	2600 mm	3200 mm	3600 mm
Hubbereich	90 - 2600 mm	90 - 3200 mm	90 - 3600 mm
Durchfahrtshöhe	1780 mm	2080 mm	2280 mm
Hubgerüst	Duplexmast/ Zweifachmast		
Antrieb	Elektro / DC		
Gesamtlänge	1710 mm		
Gesamtbreite	800 mm		
Gabellänge	1150 mm		
Gabelaußenabstand	695 mm		
Wenderadius	1350 mm		
Steigfähigkeit (mit/ohne Last)	5/10 %		
Hubmotor	2,2 kW		



Fahrleistung	0,65 kW		
Fahrgeschwindigkeit (min/max)	4,2/ 4,5 km/h		
Batterie	24/60 V/Ah		
Batteriegewicht	19 kg		
Gabelrollen Material	PU/ PU		
Schleichfahrttaster	Ja		
Betriebsstundenzähler	Ja		
Eigengewicht	580 kg	600 kg	620 kg
Artikelnummer	GE0080097	GE0080099	GE0080100