



qteck Elektrischer Hochhubwagen HME-Serie 24V PU/Tandem 1150mm Gabellänge 90-1600mm Hubhöhe mit 1000kg Hubkraft

Art. Nr.: 23HME10001600

4.214,30 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 17 -20 WERKTAGE
✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 485 kg



Max. Hubhöhe: 1600 mm	Kategorie: Elektro Hochhubwagen	Gabelrollenmaterial: Polyurethan
Hersteller: qteck	Eigengewicht: 485 kg	Bockrollenmaterial: Polyurethan
Aufnahme-Innenabstand: 250mm	Lenkradmaterial: Polyurethan	Gabellänge: 1150 mm
Min. Hubhöhe: 90 mm	Tragkraft: 1000 kg	gpsr_manufacturer_postalcode: 29303
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.qteck.de/	gpsr_manufacturer_housenumber: 2
Höhe: 2080 mm	gpsr_manufacturer_street: Auf der Schanze	Breite: 790 mm
gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de	gpsr_manufacturer_city: Bergen	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
Länge: 1750 mm	gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH	

Die Mitgänger-Hochhubwagen der HME-Serie sind die idealen Helfer zum Be- und Entladen von LKW oder Containern. Durch die ergonomisch angebrachten Bedieneinrichtungen ist das

Aufgrund des elektrischen Hebeverfahrens und Absetzen von Lasten ein Garant für komfortables Handling und kann so der Umschlag deutlich steigern.

- Elektrisch Heben / Senken
- Elektrisch Verfahren
- Integriertes Ladegerät
- Wartungsfreie Batterien
- Vielseitig einsetzbar
- Leicht zu manövrieren

Gabelzinkenlänge (mm)	1150				
Hubkraft max. (kg)	1000	1500	1000	1500	1000
Hubbereich (mm)	90 - 1600		90 - 2500		90 - 3000
Bereifung	Polyurathan				
Anzahl vorne/hinten	1 / 4				
Größe vorn (mm)	250 x 75				
Größe hinten (mm)	80 x 70				
Gabelzinkenmaß (mm)	1150 x 160 x 60				
Gabelabstand außen (mm)	570				
Gabelabstand innen (mm)	250				
Bodenfreiheit (mm)	30				
Batterie (V/Ah)	2 x 12 / 120				
Betriebsspannung (V)	24				
Leistung Hubmotor (KW)	2,0				
Hubgeschwindigkeit (m/s)	0,1 - 0,2				
Senkgeschwindigkeit (m/s)	0,10 - 0,12				
Bauhöhe (min/max, mm)	2080 / 2080		1845 / 2950		2080 / 3400
Gesamtlänge (mm)	1750				

Ges. Höhe (mm)	790				
Eigengewicht (kg)	485	506	512	533	533
Artikel-Nr.	23HME10001600	23HME15001600	23HME10002500	23HME15002500	23HME10002500