Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## qtc:herenhubtische SHT-Serie PU/Single mit Plattform 1000x510mm und 1000kg Hubkraft

Art. Nr.: 26SHT00001000

**★★★★** (2 Bewertungen) **623,20 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 



**Gewicht:** 115 kg

3							
<b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan	Kategorie: Hubtischwagen	Min. Hubhöhe: 420 mm					
<b>Bockrollenmaterial:</b> Polyurethan	Hersteller: qteck	Max. Hubhöhe: 1000 mm					
Lenkradmaterial: Polyurethan	Eigengewicht: 115 kg	Tragkraft: 1000 kg					
<pre>gpsr_manufacturer_name: qteck GmbH</pre>	Plattformbreite: 510 mm	<pre>gpsr_manufacturer_street: A Schanze</pre>					
Gabelrollentyp: Single	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de</pre>	<b>Höhe:</b> 996 mm					
gpsr_manufacturer_homepage: gpsr_manufacturer_postalcode: gpsr_manufacturer_housenu							
https://www.qteck.de/	29303	2					
<b>Lange:</b> 1250 mm	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	Plattformlänge: 1000 mm					
Breite: 510 mm	gpsr manufacturer city: Bergen						

Hubtische unterstützen die Arbeit beim Beladen, Befüllen oder Entladen von Maschinen oder Regalen in Produktion, Fertigung oder im Lager. Die Ware wird auf eine zweckmäßige Arbeitshöhe gebracht und so der Rücken geschont und die Arbeitsleistung und die Ergonomie am Arbeitsplatz erhöht. Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.



E-Mail: service@hubheld.de



- ion hydraulisch per Fußpedal ceinheiten mit Überlastventil
- ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last

Тур	SHT 150	SHT 300	SHT 500	SHT 1000	SHT 1500		
Plattformgröße (LxB, mm)	740 x 450	855 x 500	855 x 500	1000 x 510	1200 x 800		
Hubkraft max. (kg)	150	300	500	1000	1500		
Hubbereich (mm)	225 - 700	340 - 900	340 - 900	420 - 1000	420 - 1000		
Bereifung	Polyurethan						
Scherentyp	einfach						
Anzahl vorne/hinten	2 / 2						
Größe vorn/hinten (mm)	100 x 30	127 x 35		150 x 40			
Weg pro Hub (mm)	~30 ~25		~20				
Anzahl Hübe bis max. Höhe (mm)	~16	~19	~22	~29			
Senkgeschwindigkeit (mm/s)	dosierbar						
Farbe	RAL 1028						
Bauhöhe (min/max, mm)	922 / 922	970 / 970		996 / 1000			
Gesamtlänge (mm)	950	1000		1250	1380		
Gesamtbreite (mm)	450	500		510	800		
Eigengewicht (kg)	44	81	87	115	140		
Artikel-Nr.	26SHT00000150	26SHT00000300	26SHT00000500	26SHT00001000	26SHT000		