Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



## abelhubwagen OSE 1500 PU Tandem 1500mm Gabellänge 2000kg Hubkraft

Art. Nr.: 200SE04802050

499,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 30 -35 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 82 kg

<b>Lenkradmaterial:</b> Polyurethan	Hersteller: qteck	Bockrollenmaterial: Polyureth
<b>Aufnahme-Innenabstand:</b> 230mm	Max. Hubhöhe: 200 mm	Eigengewicht: 82 kg
<b>Gabelrollenmaterial:</b> Polyurethan	Gabellänge: 1500 mm	Kategorie: Hubwagen
Min. Hubhöhe: 85 mm	Tragkraft: 2000 kg	gpsr_manufacturer_city: Ber
<b>Höhe:</b> 1210 mm	<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_postalco 29303</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	Länge: 1850 mm	<pre>gpsr_manufacturer_homepace</pre> https://www.qteck.de/
<pre>gpsr_manufacturer_email: info@qteck.de</pre>	Breite: 540 mm	<pre>gpsr_manufacturer_street: A der Schanze</pre>
Gabelrollentyp: Tandem	gpsr_manufacturer_name: qteck	

Modernste Fertigungstechnik und Qualitätsüberwachung gewährleisten höchste Funktionssicherheit und niedrige Wartungskosten.

**GmbH** 

• wartungsarme Hydraulikeinheit in Stahlausführung



HUB HELD E-Mail: service@hubheld.de

- alete Gabelspitzen für mehr Sicherheit und Komfort beim Einfahren der Palette nromte Kolbenstange und Überlastventil
- ventilsteuerung für dosiertes Absenken auch schwerer Lasten
- Lenk- und Lastrollen kugelgelagert, für leichten Lauf auch unter Last
- Farbe Chassis: RAL 1025 / Deichsel: RAL 9005
- Verstärkte Deichsel

Gabelzinkenlänge (mm)	1300	1500	1800	2000	2500		
Hubkraft max.	2500	2000	2000	2000	2000		
Bereifung	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan	Polyurethan		
Anzahl vorne/hinten	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4		
Größe vorn (mm)	180 x 50	180 x 50	180 x 50	180 x 50	180 x 50		
Größe hinten (mm)	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70	80 x 70		
Hubbereich (mm)	85 - 200	85 - 200	85 - 200	85 - 200	85 - 200		
Gabelzinkenmaß (mm)	1300 x 155 x 50	1500 x 155 x 50	1800 x 155 x 50	2000 x 155 x 50	2000 x 155 x		
Gabelabstand außen (mm)	540	540	540	540	540		
Gabelabstand innen (mm)	230	230	230	230	230		
Lastschwerpunkt (mm)	650	750	900	1000	1250		
Radstand (mm)	1300	1500	1500	1800	2000		
Höhe Deichsel (mm)	1210						
Gesamtlänge (mm)	1650	1850	2150	2350	2850		
Gesamtbreite (mm)	540						
Eigengewicht (kg)	74	82	88	105	123		
Artikel-Nr.	200SE03802050	200SE04802050	200SE05802050	200SE07802051	200SE078020		