Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



Progus Gabelhubwagen 2500kg Tragkraft Polyurethan mit Quicklift-Hydraulik

Taurolifter®

Art. Nr.: 501-1003



Kategorie: Hubwagen

Hersteller: Protaurus

Min. Hubhöhe: 85 mm

Max. Hubhöhe: 195 mm

Eigengewicht: 86 kg

Gabelrollenmaterial: Polyurethan

Tragkraft: 2500 kg

Breite: 540 mm

Länge: 1535 mm

Gabelhubwagen, 2500 kg Tragkraft mit Schnellhub.

- Quicklift-Hydraulik
- Hydraulik mit verzinktem Gehäuse
- Hubkolben hartverchromt
- Überlastsicherung serienmäßig
- Lenkräder hergestellt als robuste, langlebige Stahlschweißkonstruktion
- hochwertige Radausstattung
- Lenkräder: Rad- \emptyset × Breite 200 × 50 m; wahlweise mit Vollgummi- oder Polyurethanbereifung
- Tandem-Gabelrollen
 - Rad-ø: 82 mmBreite: 68 mm
 - Material: Polyurethan
- Auflaufrollen aus Nylon serienmäßig









Auflauf-/Kletterrollen erleichtern das Einfahren von Paletten von der Längsseite, Rad-Ø 50mm

Technische Daten	
Gabel (LxB, mm)	1150×160
Tragbreite (mm)	540
gesenkte Hubhöhe (mm)	85
max. Hubhöhe (mm)	195
Höhe Deichsel (mm)	1200
Tragbreite (mm)	540
Gesamtlänge (mm)	1535
Eigengewicht (kg)	86
Artikel-Nr.	501-1003