



## Protaurus fahrbarer Muldenkipper ohne Einfahrtaschen



Art. Nr.: 1310-OX

**ab 697,90 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**



- Langlebige Stahlschweißkonstruktion
- mit kippbarem Kasten
- aus Stahlblech
- auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.
- Bei dem 600-l-Wagen ist der obere Rand durch Rundrohr verstärkt
- Der tragende Fahrrahmen besteht aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenen Stahlbau-Hohlprofilen
- Die Radausstattung:
  - Achs-Ø: 25 mm
  - Achsrads-Ø: 250 mm
  - Lenkrollen-Ø: 200 mm
  - Bereifung: Vollgummi
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010
- **9 weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis!**

Hinweis

Feststeller bei Lenkrollen im Lieferumfang, nicht möglich bei 250-Liter-Version Typ B





### Große bruch sichere Achsräder

mit verschraubter Stahlblechfelge  
 Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm  
 für Achse 25 mm ø.



### Geschmiedete Fallsicherung

verhindert ein unbeabsichtigtes  
 Kippen des Blechkastens.



### Einfahrtaschen in zwei Maßen

Innenmaß 114 x 54 mm  
 oder 150 x 80 mm


Total-Feststeller für Lenkrolle  
 (für sicheren Stand) serienmäßig!  
 Aus Platzgründen nicht möglich bei  
 250-Liter-Version Typ B




### Sicherungskette

verhindert ein Herabrutschen des  
 Wagens bei versehentlicher Neigung  
 der Staplermasten.  
 Länge über alles: ca. 1000 mm

### Einfahrtaschen-Maße der verschiedenen Ausführungen:



Kasteninhalt (l)	250	250	400	400	600	600
Ausführung	Normal	Wasserdicht	Normal	Wasserdicht	Normal	Wasserdicht
Einfahrtaschen	-	-	-	-	-	-
Außenmaße						
Länge x Breite (mm)	1140 x 815	1140 x 815	1330 x 925	1330 x 925	1540 x 1000	1540 x 1000
Höhe (mm)	933	933	942	942	1090	1090
Höhe Schüttele (mm)	855	855	842	842	970	970
Innenmaße						
Länge oben / unten (mm)	520 / 545	520 / 545	607 / 712	607 / 712	700 / 775	700 / 775
Breite x Höhe (mm)	570 x 595	570 x 595	670 x 603	670 x 603	750 x 750	750 x 750

Artik		18-1000	18-1001	18-1002	18-1003	18-1004	18-1005
-------	---	---------	---------	---------	---------	---------	---------