



## Protaurus fahrbarer Muldenkipper mit Einfahrtaschen



Art. Nr.: 1309-OX

**ab 820,65 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR



**gpsr\_manufacturer\_name:**

BAKO Protaurus GmbH & Co.  
KG

**gpsr\_manufacturer\_housenumber:**

33

**gpsr\_manufacturer\_street:**

Am Gielbrunnen

**gpsr\_manufacturer\_email:**

[protaurus@bako.de](mailto:protaurus@bako.de)

**gpsr\_manufacturer\_homepage:**

[https:// www.protaurus.de/](https://www.protaurus.de/)

**gpsr\_manufacturer\_city:**

Eisenberg

**gpsr\_manufacturer\_country:**

Deutschland

**gpsr\_manufacturer\_postalcode:**

67304

- Langlebige Stahlschweißkonstruktion
- mit kippbarem Kasten
- aus Stahlblech
- auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.
- Bei dem 600-l-Wagen ist der obere Rand durch Rundrohr verstärkt
- Der tragende Fahrrahmen besteht aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenenen Stahlbau-Hohlprofilen
- Die Radausstattung:
  - Achs-Ø: 25 mm
  - Achsrads-Ø: 250 mm
  - Lenkrollen-Ø: 200 mm
  - Bereifung: Vollgummi
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010



• alle RAL-Farben ohne Mehrpreis!

Hinw

Feststeller bei Lenkrollen im Lieferumfang, nicht möglich bei 250-Liter-Version Typ B



### Große bruch sichere Achsräder

mit verschraubter Stahlblechfelge  
 Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm  
 für Achse 25 mm ø.



### Geschmiedete Fallsicherung

verhindert ein unbeabsichtigtes  
 Kippen des Blechkastens.



### Einfahrtaschen in zwei Maßen

Innenmaß 114 x 54 mm  
 oder 150 x 80 mm


Total-Feststeller für Lenkrolle  
 (für sicheren Stand) serienmäßig!  
 Aus Platzgründen nicht möglich bei  
 250-Liter-Version Typ B



### Sicherungskette

verhindert ein Herabrutschen des  
 Wagens bei versehentlicher Neigung  
 der Staplermasten.  
 Länge über alles: ca. 1000 mm

### Einfahrtaschen-Maße der verschiedenen Ausführungen:



|                  |        |        |             |             |        |        |             |             |        |
|------------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|--------|
| Kasteninhalt (l) | 250    | 250    | 250         | 250         | 400    | 400    | 400         | 400         | 600    |
| Ausführung       | Normal | Normal | Wasserdicht | Wasserdicht | Normal | Normal | Wasserdicht | Wasserdicht | Normal |
| Einfahrtaschen   | Typ A  | Typ B  | Typ A       | Typ B       | Typ A  | Typ B  | Typ A       | Typ B       | Typ B  |
| Außenmaße        |        |        |             |             |        |        |             |             |        |



|                         |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Länge (mm)              | 1140 x 815 | 1140 x 815 | 1140 x 815 | 1140 x 815 | 1330 x 925 | 1330 x 925 | 1330 x 925 | 1330 x 925 | 1540 x 1000 |
| Höhe (mm)               | 933        | 933        | 933        | 933        | 942        | 942        | 942        | 942        | 1090        |
| Höhe Schütte (mm)       | 855        | 855        | 855        | 855        | 842        | 842        | 842        | 842        | 970         |
| Innenmaße               |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| Länge oben / unten (mm) | 520 / 545  | 520 / 545  | 520 / 545  | 520 / 545  | 607 / 712  | 607 / 712  | 607 / 712  | 607 / 712  | 700 / 775   |
| Breite x Höhe (mm)      | 570 x 595  | 570 x 595  | 570 x 595  | 570 x 595  | 670 x 603  | 670 x 603  | 670 x 603  | 670 x 603  | 750 x 750   |
| Artikel-Nr.             | 18-1006    | 18-1010    | 18-1007    | 18-1011    | 18-1008    | 18-1012    | 18-1009    | 18-1013    | 18-1014     |