Telefon: 0208 - 385 858 70 | Telefax: 0208 - 698 012 63

E-Mail: service@hubheld.de



ek Plattformwagen, verzinkt 1200x800x900mm mit Ladefläche und 2 stirnseitigen Wänden mit **Gummibereifung und Bremse**

500kg Tragkraft

Art. Nr.: KM636-3B

546,45 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 5 -6 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 54 kg


Bockrollenmaterial: Gummi	Ladeflächenbreite: 790 mm	Farbe: verzinkt
Kategorie: Plattformwagen	Etagen: 1	Hersteller: Kongamek
Ladeflächenlänge: 1190 mm	Lenkradmaterial: Gummi	Plattformmaterial: Stahl
Tragkraft: 500 kg	<pre>gpsr_manufacturer_street: Porschestr.</pre>	gpsr_manufacturer_homepage https://www.kongamek.de/
<pre>gpsr_manufacturer_name: Kongamek GmbH</pre>	Höhe: 900mm	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@kongamek.de</pre>
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber: 12</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Hainburg</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>
Länge: 1200mm	Breite: 800mm	<pre>gpsr_manufacturer_postalcod 63512</pre>

Robuster und ansprechender Stirnwand Plattformwagen mit verzinktem Rahmen. Erhältlich mit ein oder zwei Stirnwänden und mit oder ohne Bremse.

Ladefläche und 2 stirnseitigen Wänden mit Gummibereifung und Bremse

- Rahmen verzinkt
- Höhe der Plattform 260 mm
- Boden ist mit 2 mm elektrolytisch verzinktem Stahlblech ummantelt







ügel aus 25 mm Stahlrohr ind 2 Lenkrollen aus Vollgummi

κad-Ø: ∠00 x 50 mm
Tragfähigkeit: 500 kg









Abmessungen (LxBxH, mm)	1000 x 700 x 900	1200 x 800 x 900
Ladefläche (LxB)	990 x 690	1190 x 790
Bereifung	Gummi	Gummi
Rad-Ø (mm)	200	200
Tragkraft (kg)	500	500
Anzahl Lenk-/Bockrollen	2 / 2	2 / 2
ohne Bremse		
Artikel-Nr.	KM636-2	KM636-3
mit Bremse		
Artikel-Nr.	KM636-2B	KM636-3B