



Protaurus fahrbarer Muldenkipper 1540x1000mm 600l Typ B Normal



Art. Nr.: BP18-1014

1.099,30 €
UVP ~~1.274,49 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 18 -21 WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



Hersteller: Prot a urus	Kategorie: Muldenkipper	gpsr_manufacturer_street: Am Gielbrunnen
gpsr_manufacturer_email: prot a urus@bako.de	gpsr_manufacturer_housenumber: 33	gpsr_manufacturer_postalcode: 67304
gpsr_manufacturer_name: BAKO Prot a urus GmbH & Co. KG	gpsr_manufacturer_country: Deutschland	gpsr_manufacturer_city: Eisenberg
Volumen: 600 l	gpsr_manufacturer_homepage: <a 0.8em;"="" font-size:="" href="https://www.protaurus.de/">https:// www.protaurus.de/	

- Langlebige Stahlschweißkonstruktion
- mit kippbarem Kasten
- aus Stahlblech
- auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.
- Bei dem 600-l-Wagen ist der obere Rand durch Rundrohr verstärkt
- Der tragende Fahrradrahmen besteht aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenenen Stahlbau-Hohlprofilen
- Die Radausstattung:
 - Achs-Ø: 25 mm
 - Achsrads-Ø: 250 mm
 - Lenkrollen-Ø: 200 mm



- Beladung: Vollgummi
- Beschichtung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010
- 9 weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis!

Hinweis

Feststeller bei Lenkrollen im Lieferumfang, nicht möglich bei 250-Liter-Version Typ B



Große bruchssichere Achsräder
mit verschraubter Stahlblechfelge
Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm
für Achse 25 mm ø.



Geschmiedete Fallsicherung
verhindert ein unbeabsichtigtes
Kippen des Blechkastens.




Einfahrtaschen in zwei Maßen
Innenmaß 114 x 54 mm
oder 150 x 80 mm

Total-Feststeller für Lenkrolle
(für sicheren Stand) serienmäßig!
Aus Platzgründen nicht möglich bei
250-Liter-Version Typ B



Sicherungskette
verhindert ein Herabrutschen des
Wagens bei versehentlicher Neigung
der Staplermasten.
Länge über alles: ca. 1000 mm

Einfahrtaschen-Maße der verschiedenen Ausführungen:



Kasteninhalt (l)	250	250	250	250	400	400	400	400	600
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

	Ausführung	Normal	Normal	Wasserdicht	Wasserdicht	Normal	Normal	Wasserdicht	Wasserdicht	Normal
	Einführung	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B	Typ B
Außenmaße										
Länge x Breite (mm)	1140 x 815	1140 x 815	1140 x 815	1140 x 815	1330 x 925	1330 x 925	1330 x 925	1330 x 925	1330 x 925	1540 x 1000
Höhe (mm)	933	933	933	933	942	942	942	942	942	1090
Höhe Schütte (mm)	855	855	855	855	842	842	842	842	842	970
Innenmaße										
Länge oben / unten (mm)	520 / 545	520 / 545	520 / 545	520 / 545	607 / 712	607 / 712	607 / 712	607 / 712	607 / 712	700 / 775
Breite x Höhe (mm)	570 x 595	570 x 595	570 x 595	570 x 595	670 x 603	670 x 603	670 x 603	670 x 603	670 x 603	750 x 750
Artikel-Nr.	18-1006	18-1010	18-1007	18-1011	18-1008	18-1012	18-1009	18-1013	18-1014	18-1014