

Protus stationärer Muldenkipper



Art. Nr.: 1308-OX

ab 697,90 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



- Langlebige Stahlschweißkonstruktion
- mit kippbarem Kasten
- aus Stahlblech
- auch in wasserdichter Ausführung lieferbar.
- Bei dem 600-l-Wagen ist der obere Rand durch Rundrohr verstärkt
- Der tragende Fahrrahmen besteht aus U-Stahl, die Einfahrtaschen sind aus geschlossenen Stahlbau-Hohlprofilen
- Lackierung: Umweltfreundliche Pulverbeschichtung, standardmäßig in Enzianblau, RAL 5010
- **9 weitere RAL-Farben ohne Mehrpreis!**

Hinweis

Stationäre Ausführung, Lieferung ohne Achsräder!





Große bruchssichere Achsräder

mit verschraubter Stahlblechfelge
Rad-ø 250 mm, Radbreite 60 mm
für Achse 25 mm ø.



Geschmiedete Fallsicherung

verhindert ein unbeabsichtigtes
Kippen des Blechkastens.



Einfahrtaschen in zwei Maßen

Innenmaß 114 x 54 mm
oder 150 x 80 mm


Total-Feststeller für Lenkrolle
(für sicheren Stand) serienmäßig!
Aus Platzgründen nicht möglich bei
250-Liter-Version Typ B



Sicherungskette

verhindert ein Herabrutschen des
Wagens bei versehentlicher Neigung
der Staplermasten.
Länge über alles: ca. 1000 mm

Einfahrtaschen-Maße der verschiedenen Ausführungen:



Kasteninhalt (l)	250				400				600
Ausführung	Normal	Normal	Wasserdicht	Wasserdicht	Normal	Normal	Wasserdicht	Wasserdicht	Normal
Einfahrtaschen	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B	Typ A	Typ B	Typ A
Außenmaße									
Länge x Breite (mm)	1140 x 665	1140 x 665	1140 x 665	1140 x 665	1330 x 765	1330 x 765	1330 x 765	1330 x 765	1540 x 845
Höhe A / B (mm)	725 / 755	725 / 755	725 / 755	725 / 775	722 / 752	722 / 752	722 / 752	722 / 752	--- / 900
Höhe Schüttele A / B (mm)	635 / 665	635 / 665	635 / 665	635 / 665	622 / 652	622 / 652	622 / 652	622 / 652	--- / 780
Innenmaße									
Länge oben / unten (mm)	520 / 545	520 / 545	520 / 545	520 / 545	607 / 712	607 / 712	607 / 712	607 / 712	700 / 775

Breite (mm)		570 x 595	570 x 595	570 x 595	570 x 595	670 x 603	670 x 603	670 x 603	670 x 603	750 x 750
Artikel-Nr.		18-1100	18-1104	18-1101	18-1105	18-1102	18-1106	18-1103	18-1107	18-1108