



## Bauer Auffangwanne 2050, lackiert, Resedagrün mit Gitterrost

2050 / 2051



Art. Nr.: 4471-72-0000-4

**446,55 €**  
~~UVP 565,89 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 86 kg

|                                                  |                                                        |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Kategorie:</b> Auffangwannen                  | <b>Eigengewicht:</b> 86 kg                             | <b>Auffangvolumen:</b> 202l                                                                                    |
| <b>Stapelbar:</b> Nein                           | <b>Farbe:</b> Resedagrün                               | <b>Beschichtung:</b> Lackiert                                                                                  |
| <b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn                 | <b>RAL-Farbe:</b> RAL 6011                             | <b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46354                                                                     |
| <b>gpsr_manufacturer_street:</b> Eichendorffstr. | <b>gpsr_manufacturer_email:</b> info@bauer-suedlohn.de | <b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland                                                                  |
| <b>Höhe:</b> 275mm                               | <b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn                 | <b>Breite:</b> 1800mm                                                                                          |
| <b>gpsr_manufacturer_housenumber:</b> 62         | <b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAUER GmbH              | <b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a> |
| <b>Tragkraft (kg/m²):</b> 1000kg                 |                                                        |                                                                                                                |

## Zur Lagerung von Kleingebinden

### Eigenschaften

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrhöhe
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3



• für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

## Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

### Eigenschaften

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- 100 mm Unterfahrrhöhe
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m<sup>2</sup>)
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

| Typ                               | 2000/2001       | 2002/2003       | 2008/2009        | 2010/2011        | 2016/2017        | 2018/2019        | 2026/2027         | 2028/2029         |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Auffangvolumen (l)                | 210             | 203             | 224              | 215              | 224              | 215              | 230               | 216               |
| max. Anzahl (200-l-Fässer)        | -               | 1               | -                | 2                | -                | 2                | -                 | 4                 |
| Gitterrost                        | -               | v               | -                | v                | -                | v                | -                 | v                 |
| Stützfüße (100 mm Unterfahrrhöhe) | v               | v               | -                | -                | v                | v                | -                 | -                 |
| Abmessungen (LxBxH, mm)           | 800 x 800 x 460 | 800 x 800 x 460 | 1200 x 800 x 260 | 1200 x 800 x 260 | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 800 x 360 | 1200 x 1200 x 185 | 1200 x 1200 x 185 |
| <b>RAL 2000 Gelborange</b>        | 4471-02-0000-1  | 4471-01-0000-1  | 4471-10-0000-1   | 4471-09-0000-1   | 4471-08-0000-1   | 4471-07-0000-1   | 4471-17-0000-1    | 4471-17-0000-1    |
| <b>RAL 3000 Feuerrot</b>          | 4471-02-0000-2  | 4471-01-0000-2  | 4471-10-0000-2   | 4471-09-0000-2   | 4471-08-0000-2   | 4471-07-0000-2   | 4471-17-0000-2    | 4471-17-0000-2    |
| <b>RAL 5012 Lichtblau</b>         | 4471-02-0000-3  | 4471-01-0000-3  | 4471-10-0000-3   | 4471-09-0000-3   | 4471-08-0000-3   | 4471-07-0000-3   | 4471-17-0000-3    | 4471-17-0000-3    |
| <b>RAL 6011 Resedagrün</b>        | 4471-02-0000-4  | 4471-01-0000-4  | 4471-10-0000-4   | 4471-09-0000-4   | 4471-08-0000-4   | 4471-07-0000-4   | 4471-17-0000-4    | 4471-17-0000-4    |
| <b>RAL 7005 Mausgrau</b>          | 4471-02-0000-5  | 4471-01-0000-5  | 4471-10-0000-5   | 4471-09-0000-5   | 4471-08-0000-5   | 4471-07-0000-5   | 4471-17-0000-5    | 4471-17-0000-5    |
| <b>Feuerverzinkt</b>              | 4471-02-0000-7  | 4471-01-0000-7  | 4471-10-0000-7   | 4471-09-0000-7   | 4471-08-0000-7   | 4471-07-0000-7   | 4471-17-0000-7    | 4471-17-0000-7    |

