



## Ba SARANTH a

## ass-Stapelpalette FSP-1, seitlich offen, Feuerrot

FSP-1

Art. Nr.: 4442-03-0000-2

572,10 €

**UVP 728,78 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 10 -12 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR ⊘** 

Gewicht: 93 kg


Stapelbar: 3-fach	Farbe: Feuerrot	<b>Aufnahme-Innenbreite: 2</b>
Beschichtung: Lackiert	Hersteller: Bauer Südlohn	Kategorie: Fass-Stapelpale
RAL-Farbe: RAL 3000	Auffangvolumen: 210	Eigengewicht: 93 kg
Aufnahme-Innenabstand: 200mm	Aufnahme-Innenhöhe: 94mm	<b>gpsr_manufacturer_stree</b> Eichendorffstr.
<pre>gpsr_manufacturer_housenumber:</pre>	<b>gpsr_manufacturer_postalcode</b> : 46354	gpsr_manufacturer_home https://www.bauer-suedlohr
<pre>gpsr_manufacturer_country: Deutschland</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de</pre>	<pre>gpsr_manufacturer_city: Südlohn</pre>
gpsr_manufacturer_name: BAUER	Breite: 755mm	Tragkraft (kg/m²): 1000kg

Höhe: 1590mm

## Lagern, Stapeln und Transportieren von Fässern mit Hubwagen oder Gabelstapler. Für Fässer à 200 Liter, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

- Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
- Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
- 100 mm Unterfahrhöhe







- cen mit Kranösenapelbar
- kettensicherung
- Seitlich offen
- Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
- Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
- Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4

Тур	FSP-1	FSP-2	FSP-4
max. Anzahl (2001 Fass)	1	2	4
Abmessungen (LxBxH, mm)	755 x 755 x 1590	920 x 1410 x 1495	1410 x 1410 x 1435
Auffangvolumen (l)	210	210	220
Gewicht lackiert / verzinkt (kg)	93 / 102	125 / 133	160 / 180
RAL 2000 Gelborange	4442-03-0000-1	4442-04-0000-1	4442-05-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4442-03-0000-2	4442-04-0000-2	4442-05-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4442-03-0000-3	4442-04-0000-3	4442-05-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4442-03-0000-4	4442-04-0000-4	4442-05-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4442-03-0000-5	4442-04-0000-5	4442-05-0000-5
Feuerverzinkt	4442-03-0000-7	4442-04-0000-7	4442-05-0000-7

