



## Baabelverlängerung GG 150/70 (Länge 2000), lackiert, Schwarzgrau

GG 150/70



Art. Nr.: 4475-54-7000-16

**827,15 €**  
~~UVP 1.106,51 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 15 -18 WERKTAGE**

**SOFORT LIEFERBAR**



**Gewicht:** 124 kg

<b>Kategorie:</b> Rund um Gabelzinken	<b>Aufnahme-Innenbreite:</b> 150mm	<b>Beschichtung:</b> Lackiert
<b>Stapelbar:</b> Nein	<b>Aufnahme-Innenhöhe:</b> 70mm	<b>Farbe:</b> Schwarzgrau
<b>Eigengewicht:</b> 132 kg	<b>RAL-Farbe:</b> RAL 7021	<b>Hersteller:</b> Bauer Südlohn
<b>Tragkraft:</b> 8000 kg	<b>gpsr_manufacturer_city:</b> Südlohn	<b>gpsr_manufacturer_name:</b> BAUER GmbH
<b>gpsr_manufacturer_street:</b> Eichendorffstr.	<b>Länge:</b> 2000mm	<b>gpsr_manufacturer_housenumb:</b> 62
<b>gpsr_manufacturer_homepage:</b> <a href="https://www.bauer-suedlohn.de/">https://www.bauer-suedlohn.de/</a>	<b>Breite:</b> 185mm	<b>gpsr_manufacturer_postalcode:</b> 46354
<b>gpsr_manufacturer_email:</b> <a href="mailto:info@bauer-suedlohn.de">info@bauer-suedlohn.de</a>	<b>gpsr_manufacturer_country:</b> Deutschland	<b>Höhe:</b> 100mm

### Bauer Gabelverlängerung GG


- Länge 1600-2000mm
- in geschlossener Ausführung
- Stabile Stahlkonstruktion
- Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken



Typ	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm)	80 x 40	100 x 40	100 x 45	100 x 50	120 x 40	120 x 50	125 x 45	125 x 50	150 x 50	150 x 75
Außenmaße (BxH, mm)	106 x 48	128 x 48	128 x 53	128 x 58	148 x 48	148 x 58	153 x 53	153 x 58	181 x 58	181 x 78
Länge (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
<b>RAL 2000 Gelborange</b>	4475- 40- 4000- 1	4475- 43- 4000- 1	4475- 43- 4500- 1	4475- 43- 5000- 1	4475- 46- 4000- 1	4475- 46- 5000- 1	4475- 49- 4500- 1	4475- 49- 5000- 1	4475- 52- 5000- 1	4475- 52- 7000- 1
<b>RAL 7021 Schwarzgrau</b>	4475- 40- 4000- 16	4475- 43- 4000- 16	4475- 43- 4500- 16	4475- 43- 5000- 16	4475- 46- 4000- 16	4475- 46- 5000- 16	4475- 49- 4500- 16	4475- 49- 5000- 16	4475- 52- 5000- 16	4475- 52- 5000- 16

Typ	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm)	80 x 40	100 x 40	100 x 45	100 x 50	120 x 40	120 x 50	125 x 45	125 x 50	150 x 50	150 x 75
Außenmaße (BxH, mm)	106 x 48	128 x 48	128 x 53	128 x 58	148 x 48	148 x 58	153 x 53	153 x 58	181 x 58	181 x 78
Länge (mm)	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
<b>RAL 2000 Gelborange</b>	4475- 41- 4000- 1	4475- 44- 4000- 1	4475- 44- 4500- 1	4475- 44- 5000- 1	4475- 47- 4000- 1	4475- 47- 5000- 1	4475- 50- 4500- 1	4475- 50- 5000- 1	4475- 53- 5000- 1	4475- 53- 7000- 1
<b>RAL 7021 Schwarzgrau</b>	4475- 41- 4000- 16	4475- 44- 4000- 16	4475- 44- 4500- 16	4475- 44- 5000- 16	4475- 47- 4000- 16	4475- 47- 5000- 16	4475- 50- 4500- 16	4475- 50- 5000- 16	4475- 53- 5000- 16	4475- 53- 5000- 16

Typ	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG	GG
Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm)	80 x 40	100 x 40	100 x 45	100 x 50	120 x 40	120 x 50	125 x 45	125 x 50	150 x 50	150 x 75

Auß.  BxH, (mm)	106 x	128 x	128 x	128 x	148 x	148 x	153 x	153 x	181 x	181 x
	48	48	53	58	48	58	53	58	58	78
Länge (mm)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
RAL 2000 Gelborange	4475-42-4000-1	4475-45-4000-1	4475-45-4500-1	4475-45-5000-1	4475-48-4000-1	4475-48-5000-1	4475-51-4500-1	4475-51-5000-1	4475-54-5000-1	4475-54-7000-1
RAL 7021 Schwarzgrau	4475-42-4000-16	4475-45-4000-16	4475-45-4500-16	4475-45-5000-16	4475-48-4000-16	4475-48-5000-16	4475-51-4500-16	4475-51-5000-16	4475-54-5000-16	4475-54-5000-16