



Baabelverlängerung GO 125/50 (Länge 1600), lackiert, Schwarzgrau

GO 125/50



Art. Nr.: 4475-19-5000-16

★★★★ (eine Bewertung)

427,25 €

~~UVP 582,74 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)



LIEFERZEIT: 15 -18 WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 50 kg

Eigengewicht: 51 kg

RAL-Farbe: RAL 7021

Farbe: Schwarzgrau

Kategorie: Rund um
Gabelzinken

Stapelbar: Nein

Aufnahme-Innenbreite:
125mm

Beschichtung: Lackiert

Hersteller: Bauer
Südlöhn

Aufnahme-Innenhöhe: 50mm

Tragkraft: 2500 kg

Länge: 1600mm

Breite: 155mm

Höhe: 60mm

Gabelverlängerungen sind ein unentbehrlicher Helfer, wenn zeitweise Lasten gehoben oder transportiert werden müssen, die länger als die Gabelzinken des vorhandenen Flurförderfahrzeuges sind


- Stabile Stahlkonstruktion
- Schnelles und leichtes Einfahren der Gabelzinken
- Sicherung durch Steckbolzen
- Offene Ausführung
- Unterseite offen



| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Typ | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO |
| Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |
| Außenmaße (BxH, mm) | 106 x 48 | 128 x 48 | 128 x 53 | 128 x 58 | 148 x 48 | 148 x 58 | 153 x 53 | 153 x 58 | 181 x 58 | 181 x 78 |
| Länge (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| RAL 2000 Gelborange | 4475- 10- 4000- 1 | 4475- 13- 4000- 1 | 4475- 13- 4500- 1 | 4475- 13- 5000- 1 | 4475- 16- 4000- 1 | 4475- 16- 5000- 1 | 4475- 19- 4500- 1 | 4475- 19- 5000-1 | 4475- 22- 5000- 1 | 4475- 22- 7000- 1 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | 4475- 10- 4000- 16 | 4475- 13- 4000- 16 | 4475- 13- 4500- 16 | 4475- 13- 5000- 16 | 4475- 16- 4000- 16 | 4475- 16- 5000- 16 | 4475- 19- 4500- 16 | 4475- 19- 5000- 16 | 4475- 22- 5000- 16 | 4475- 22- 5000- 16 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Typ | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO |
| Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |
| Außenmaße (BxH, mm) | 106 x 48 | 128 x 48 | 128 x 53 | 128 x 58 | 148 x 48 | 148 x 58 | 153 x 53 | 153 x 58 | 181 x 58 | 181 x 78 |
| Länge (mm) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| RAL 2000 Gelborange | 4475- 11- 4000- 1 | 4475- 14- 4000- 1 | 4475- 14- 4500- 1 | 4475- 14- 5000- 1 | 4475- 17- 4000- 1 | 4475- 17- 5000- 1 | 4475- 20- 4500- 1 | 4475- 20- 5000- 1 | 4475- 23- 5000- 1 | 4475- 23- 7000- 1 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | 4475- 11- 4000- 16 | 4475- 14- 4000- 16 | 4475- 14- 4500- 16 | 4475- 14- 5000- 16 | 4475- 17- 4000- 16 | 4475- 17- 5000- 16 | 4475- 20- 4500- 16 | 4475- 20- 5000- 16 | 4475- 23- 5000- 16 | 4475- 23- 5000- 16 |

| | | | | | | | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Typ | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO | GO |
| Für Gabelzinkenquerschnitt (BxH, mm) | 80 x 40 | 100 x 40 | 100 x 45 | 100 x 50 | 120 x 40 | 120 x 50 | 125 x 45 | 125 x 50 | 150 x 50 | 150 x 75 |

| Auß.  BxH, (mm) | 106 x | 128 x | 128 x | 128 x | 148 x | 148 x | 153 x | 153 x | 181 x | 181 x |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | 48 | 48 | 53 | 58 | 48 | 58 | 53 | 58 | 58 | 78 |
| Länge (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| RAL 2000 Gelborange | 4475- 12- 4000- 1 | 4475- 15- 4000- 1 | 4475- 15- 4500- 1 | 4475- 15- 5000- 1 | 4475- 18- 4000- 1 | 4475- 18- 5000- 1 | 4475- 21- 4500- 1 | 4475- 21- 5000- 1 | 4475- 24- 5000- 1 | 4475- 24- 7000- 1 |
| RAL 7021 Schwarzgrau | 4475- 12- 4000- 16 | 4475- 15- 4000- 16 | 4475- 15- 4500- 16 | 4475- 15- 5000- 16 | 4475- 18- 4000- 16 | 4475- 18- 5000- 16 | 4475- 21- 4500- 16 | 4475- 21- 5000- 16 | 4475- 24- 5000- 16 | 4475- 24- 5000- 16 |