

Bauer Teleskop-Lader KT 5,0, lackiert, Feuerrot
KT 5,0



Art. Nr.: 4430-04-0000-2

1.855,95 €
UVP 2.586,54 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 13 -15 WERKTAGE
✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 210 kg

Aufnahme-Innenhöhe: 84mm	Kategorie: Lastaufnahmemittel	RAL-Farbe: RAL 3000
Stapelbar: Nein	Eigengewicht: 195 kg	Aufnahme-Innenabstand: 116mm
Beschichtung: Lackiert	Farbe: Feuerrot	Hersteller: Bauer Südlohn
Aufnahme-Innenbreite: 184mm	Tragkraft: 5000 kg	gpsr_manufacturer_country: Deutschland
gpsr_manufacturer_housenumber: 62	gpsr_manufacturer_city: Südlohn	Breite: 500mm
gpsr_manufacturer_email: info@bauer-suedlohn.de	gpsr_manufacturer_homepage: https://www.bauer-suedlohn.de/	Länge: 2160mm
Höhe: 520mm	gpsr_manufacturer_postalcode: 46354	gpsr_manufacturer_street: Eichendorffstr.
gpsr_manufacturer_name: BAUER GmbH		

Der Teleskop-Lader vergrößert die Reichweite des Gabelstaplers

- Stahlkonstruktion




- Lender teleskopierbarer Teil 8-fach ausziehbar, jede Position mit Steckbolzen
- Kettensicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- 2 Wirbellasthaken
- Starre Ausführung

Typ	KT 2,5	KT 5,0
max. Tragfähigkeit (kg)	2500	5000
Abmessungen (LxBxH, mm)	2160 x 490 x 480	2160 x 500 x 525
Gewicht lack./verz. (kg)	175 / 192	195 / 214
RAL 2000 Gelborange	4430-01-0000-1	4430-04-0000-1
RAL 3000 Feuerrot	4430-01-0000-2	4430-04-0000-2
RAL 5012 Lichtblau	4430-01-0000-3	4430-04-0000-3
RAL 6011 Resedagrün	4430-01-0000-4	4430-04-0000-4
RAL 7005 Mausgrau	4430-01-0000-5	4430-04-0000-5
Feuerverzinkt	4430-01-0000-7	4430-04-0000-7


Hinweis

Beachten Sie die Tragfähigkeit des Gabelstablers



Position	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Abstand (mm)	710	1000	1290	1590	1870	2055	2255	2455	2655	2855	3055	3255	3455	3655
Traglast KTH 2,5 (kg)	2500	2500	2500	1800	1400	1200	1050	950	850	770	700	650	600	560
Traglast KTH 5,0 (kg)	5000	3550	2750	2250	1950	1700	1550	1400	1300	1200	1150	1050	1000	950

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)



	A	B	C
KT 2,5	106	184	84
KT 5,0	116	184	84